

Ruční kola

Šedá litina / Hliník

SPECIFIKACE

Označení otvorů

- Provedení **B**: bez drážky
- Provedení **K**: s drážkou pro pero DIN 6885-1 P9
- Provedení **V**: se čtvercovým otvorem

Typy

- Typ **A**: bez rukojeti
- Typ **F**: s pevnou rukojetí
- Typ **D**: s otočnou rukojetí

Litina GG

- Náboj obrobený
- Obruč soustružená a leštěná
- Soustřednost a obvodová házivost < 0,4
- Rukojeť DIN 39 (viz. strana 565) / DIN 98 (viz. strana 579)
- Ocel, pozinkovaná, modrý pozink

Hliník AL

- Náboj obrobený
- Obruč soustružená a leštěná
- Soustřednost a obvodová házivost < 0,4
- neopracovaný povrch pískovaný
- Pevná rukojeť DIN 39 (viz. strana 565)
- Ocel, pozinkovaná, modrý pozink
- Otočná rukojeť DIN 98 (viz. strana 579)
- Plast, polyamid (PA), barva černá
- Osa ocelová, pozinkovaná, modrý pozink

INFORMACE



Ruční kola DIN 950 splňují mnohem vyšší nároky, než jaké vyžaduje norma DIN, a jsou k dostání s $\varnothing d_1 = 180$ a v typech F a D s pevnou nebo otočnou rukojetí.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 184 Podložky pro šrouby se zapuštěnou hlavou (pro axiální upevnění) (viz. strana 871)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Drážka pro pero P9 DIN 6885-1 (viz. strana A16)
- Čtverce DIN 79 (viz. strana A16)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Příčné vrtání GN 110 (viz. strana A17)





DIN 950-GG-B


Označení	d1	d2 H7	b	d3	d4	l1	l2	z	l3	z	r	Ø Rukojet	Počet paprsků	
DIN 950-GG-80-B10-A	80	10	14	24	-	16	29	-	-	-	-	3	300	
DIN 950-GG-80-B10-F	80	10	14	24	M 6	16	29	48,5	27	16	3	3	347	
DIN 950-GG-80-B10-D	80	10	14	24	M 6	16	29	53	27	16	3	3	357	
DIN 950-GG-80-B12-A	80	12	14	24	-	16	29	-	-	-	-	3	305	
DIN 950-GG-80-B12-F	80	12	14	24	M 6	16	29	48,5	27	16	3	3	343	
DIN 950-GG-80-B12-D	80	12	14	24	M 6	16	29	53	27	16	3	3	350	
DIN 950-GG-100-B10-A	100	10	15	26	-	17	33	-	-	-	-	3	500	
DIN 950-GG-100-B10-F	100	10	15	26	M 6	17	33	48,5	36	16	3	3	544	
DIN 950-GG-100-B10-D	100	10	15	26	M 6	17	33	53	36	16	3	3	554	
DIN 950-GG-100-B12-A	100	12	15	26	-	17	33	-	-	-	-	3	490	
DIN 950-GG-100-B12-F	100	12	15	26	M 6	17	33	48,5	36	16	3	3	539	
DIN 950-GG-100-B12-D	100	12	15	26	M 6	17	33	53	36	16	3	3	549	
DIN 950-GG-125-B12-A	125	12	16	28	-	18	36	-	-	-	-	3	699	
DIN 950-GG-125-B12-F	125	12	16	28	M 8	18	36	62	47	20	3	3	750	
DIN 950-GG-125-B12-D	125	12	16	28	M 8	18	36	65	47	20	3	3	699	
DIN 950-GG-125-B14-A	125	14	16	28	-	18	36	-	-	-	-	3	695	
DIN 950-GG-125-B14-F	125	14	16	28	M 8	18	36	62	47	20	3	3	747	
DIN 950-GG-125-B14-D	125	14	16	28	M 8	18	36	65	47	20	3	3	600	
DIN 950-GG-140-B14-A	140	14	17	30	-	19	39	-	-	-	-	3	940	
DIN 950-GG-140-B14-F	140	14	17	30	M 8	19	39	62	52	20	3	3	1018	
DIN 950-GG-140-B14-D	140	14	17	30	M 8	19	39	65	52	20	3	3	1030	
DIN 950-GG-140-B16-A	140	16	17	30	-	19	39	-	-	-	-	3	925	
DIN 950-GG-140-B16-F	140	16	17	30	M 8	19	39	62	52	20	3	3	1000	
DIN 950-GG-140-B16-D	140	16	17	30	M 8	19	39	65	52	20	3	3	990	
DIN 950-GG-160-B14-A	160	14	18	33	-	20	40	-	-	-	-	3	1120	
DIN 950-GG-160-B14-F	160	14	18	33	M 10	20	40	77	62	25	3	3	1211	
DIN 950-GG-160-B14-D	160	14	18	33	M 10	20	40	80	62	25	3	3	1218	
DIN 950-GG-160-B15-A	160	15	18	33	-	20	40	-	-	-	-	3	1080	
DIN 950-GG-160-B15-F	160	15	18	33	M 10	20	40	77	62	25	3	3	1207	
DIN 950-GG-160-B15-D	160	15	18	33	M 10	20	40	80	62	25	3	3	1214	
DIN 950-GG-160-B16-A	160	16	18	33	-	20	40	-	-	-	-	3	1070	
DIN 950-GG-160-B16-F	160	16	18	33	M 10	20	40	77	62	25	3	3	1205	
DIN 950-GG-160-B16-D	160	16	18	33	M 10	20	40	80	62	25	3	3	1210	
DIN 950-GG-180-B16-A	180	16	20	35	-	22	43	-	-	-	-	3	1616	
DIN 950-GG-180-B16-F	180	16	20	35	M 10	22	43	77	72	25	3	3	1768	
DIN 950-GG-180-B16-D	180	16	20	35	M 10	22	43	80	72	25	3	3	1778	
DIN 950-GG-200-B18-A	180	18	20	35	-	22	43	-	-	-	-	3	1608	
DIN 950-GG-180-B18-F	180	18	20	35	M 10	22	43	77	72	25	3	3	1760	
DIN 950-GG-180-B18-D	180	18	20	35	M 10	22	43	80	72	25	3	3	1770	
DIN 950-GG-200-B18-A	200	18	22	38	-	24	45	-	-	-	-	3	1900	
DIN 950-GG-200-B18-F	200	18	22	38	M 10	24	45	77	80	25	3	3	2325	
DIN 950-GG-200-B18-D	200	18	22	38	M 10	24	45	80	80	25	3	3	2000	
DIN 950-GG-200-B20-A	200	20	22	38	-	24	45	-	-	-	-	3	1900	
DIN 950-GG-200-B20-F	200	20	22	38	M 10	24	45	77	80	25	3	3	2317	
DIN 950-GG-200-B20-D	200	20	22	38	M 10	24	45	80	80	25	3	3	2121	

DIN 950-GG-B

Označení	d1	d2 H7	b	d3 ≈ d4	l1	l2 ≈ l3 ≈ r	Ø Rukojeť	Počet paprsků	
DIN 950-GG-200-B22-A	200	22	22	38	-	24 45	-	3	2000
DIN 950-GG-200-B22-F	200	22	22	38	M 10	24 45	77 80	25	3 2000
DIN 950-GG-200-B22-D	200	22	22	38	M 10	24 45	80 80	25	3 2100
DIN 950-GG-250-B22-A	250	22	26	48	-	28 50	-	5	3500
DIN 950-GG-250-B22-F	250	22	26	48	M 12	28 50	96.5 101	32	5 434
DIN 950-GG-250-B22-D	250	22	26	48	M 12	28 50	102 101	32	5 4174
DIN 950-GG-250-B24-A	250	24	26	48	-	28 50	-	5	3787
DIN 950-GG-250-B24-F	250	24	26	48	M 12	28 50	96.5 101	32	5 4129
DIN 950-GG-250-B24-D	250	24	26	48	M 12	28 50	102 101	32	5 4156
DIN 950-GG-250-B26-A	250	26	26	48	-	28 50	-	5	3600
DIN 950-GG-250-B26-F	250	26	26	48	M 12	28 50	96.5 101	32	5 4096
DIN 950-GG-250-B26-D	250	26	26	48	M 12	28 50	102 101	32	5 4123
DIN 950-GG-315-B26-A	315	26	28	53	-	33 56	-	5	6000
DIN 950-GG-315-B26-F	315	26	28	53	M 12	33 56	96.5 132	32	5 6333
DIN 950-GG-315-B26-D	315	26	28	53	M 12	33 56	102 132	32	5 6360
DIN 950-GG-315-B28-A	315	28	28	53	-	33 56	-	5	5970
DIN 950-GG-315-B28-F	315	28	28	53	M 12	33 56	96.5 132	32	5 6312
DIN 950-GG-315-B28-D	315	28	28	53	M 12	33 56	102 132	32	5 6000
DIN 950-GG-315-B30-A	315	30	28	53	-	33 56	-	5	5950
DIN 950-GG-315-B30-F	315	30	28	53	M 12	33 56	96.5 132	32	5 6292
DIN 950-GG-315-B30-D	315	30	28	53	M 12	33 56	102 132	32	5 6319
DIN 950-GG-400-B30-A	400	30	32	65	-	38 63	-	5	10000
DIN 950-GG-400-B30-F	400	30	32	65	M 12	38 63	96.5 171	32	5 10200
DIN 950-GG-400-B30-D	400	30	32	65	M 12	38 63	102 171	32	5 9760
DIN 950-GG-400-B32-A	400	32	32	65	-	38 63	-	5	10215
DIN 950-GG-400-B32-F	400	32	32	65	M 12	38 63	96.5 171	32	5 10721
DIN 950-GG-400-B32-D	400	32	32	65	M 12	38 63	102 171	32	5 10769
DIN 950-GG-400-B34-A	400	34	32	65	-	38 63	-	5	10166
DIN 950-GG-400-B34-F	400	34	32	65	M 12	38 63	96.5 171	32	5 10672
DIN 950-GG-400-B34-D	400	34	32	65	M 12	38 63	102 171	32	5 10720
DIN 950-GG-500-B34-A	500	34	34	78	-	45 72	-	5	14210
DIN 950-GG-500-B34-F	500	34	34	78	M 12	45 72	96.5 220	32	5 15716
DIN 950-GG-500-B34-D	500	34	34	78	M 12	45 72	102 220	32	5 15200
DIN 950-GG-500-B36-A	500	36	34	78	-	45 72	-	5	15150
DIN 950-GG-500-B36-F	500	36	34	78	M 12	45 72	96.5 220	32	5 15656
DIN 950-GG-500-B36-D	500	36	34	78	M 12	45 72	102 220	32	5 15704
DIN 950-GG-500-B40-A	500	40	34	78	-	45 72	-	5	14500
DIN 950-GG-500-B40-F	500	40	34	78	M 12	45 72	96.5 220	32	5 15556
DIN 950-GG-500-B40-D	500	40	34	78	M 12	45 72	102 220	32	5 14820



Ovládací prvky




DIN 950-GG-K

Označení	d ₁	d ₂ H7	b	d ₃ ≈ d ₄	l ₁	l ₂ ≈ l ₃ ≈ r	Ø Rukojeť	Počet paprsků	
DIN 950-GG-80-K10-A	80	10	14	24	-	16 29 - -	-	3	302
DIN 950-GG-80-K10-F	80	10	14	24	M 6	16 29 48,5 27	16	3	337
DIN 950-GG-80-K10-D	80	10	14	24	M 6	16 29 53 27	16	3	347
DIN 950-GG-80-K12-A	80	12	14	24	-	16 29 - -	-	3	295
DIN 950-GG-80-K12-F	80	12	14	24	M 6	16 29 48,5 27	16	3	330
DIN 950-GG-80-K12-D	80	12	14	24	M 6	16 29 53 27	16	3	340
DIN 950-GG-100-K10-A	100	10	15	26	-	17 33 - -	-	3	506
DIN 950-GG-100-K10-F	100	10	15	26	M 6	17 33 48,5 36	16	3	541
DIN 950-GG-100-K10-D	100	10	15	26	M 6	17 33 53 36	16	3	545
DIN 950-GG-100-K12-A	100	12	15	26	-	17 33 - -	-	3	501
DIN 950-GG-100-K12-F	100	12	15	26	M 6	17 33 48,5 36	16	3	536
DIN 950-GG-100-K12-D	100	12	15	26	M 6	17 33 53 36	16	3	526
DIN 950-GG-125-K12-A	125	12	16	28	-	18 36 - -	-	3	695
DIN 950-GG-125-K12-F	125	12	16	28	M 8	18 36 62 47	20	3	747
DIN 950-GG-125-K12-D	125	12	16	28	M 8	18 36 65 47	20	3	764
DIN 950-GG-125-K14-A	125	14	16	28	-	18 36 - -	-	3	691
DIN 950-GG-125-K14-F	125	14	16	28	M 8	18 36 62 47	20	3	710
DIN 950-GG-125-K14-D	125	14	16	28	M 8	18 36 65 47	20	3	759
DIN 950-GG-140-K14-A	140	14	17	30	-	19 39 - -	-	3	930
DIN 950-GG-140-K14-F	140	14	17	30	M 8	19 39 62 52	20	3	1012
DIN 950-GG-140-K14-D	140	14	17	30	M 8	19 39 65 52	20	3	1025
DIN 950-GG-140-K16-A	140	16	17	30	-	19 39 - -	-	3	919
DIN 950-GG-140-K16-F	140	16	17	30	M 8	19 39 62 52	20	3	998
DIN 950-GG-140-K16-D	140	16	17	30	M 8	19 39 65 52	20	3	1011
DIN 950-GG-160-K14-A	160	14	18	33	-	20 40 - -	-	3	1081
DIN 950-GG-160-K14-F	160	14	18	33	M 10	20 40 77 62	25	3	1209
DIN 950-GG-160-K14-D	160	14	18	33	M 10	20 40 80 62	25	3	1300
DIN 950-GG-160-K15-A	160	15	18	33	-	20 40 - -	-	3	1075
DIN 950-GG-160-K15-F	160	15	18	33	M 10	20 40 77 62	25	3	1199
DIN 950-GG-160-K15-D	160	15	18	33	M 10	20 40 80 62	25	3	1206
DIN 950-GG-160-K16-A	160	16	18	33	-	20 40 - -	-	3	1073
DIN 950-GG-160-K16-F	160	16	18	33	M 10	20 40 77 62	25	3	1195
DIN 950-GG-160-K16-D	160	16	18	33	M 10	20 40 80 62	25	3	1204
DIN 950-GG-180-K16-A	180	16	20	35	-	22 43 - -	-	3	1600
DIN 950-GG-180-K16-F	180	16	20	35	M 10	22 43 77 72	25	3	1759
DIN 950-GG-180-K16-D	180	16	20	35	M 10	22 43 80 72	25	3	1800
DIN 950-GG-180-K18-A	180	18	20	35	-	22 43 - -	-	3	1599
DIN 950-GG-180-K18-F	180	18	20	35	M 10	22 43 77 72	25	3	1751
DIN 950-GG-180-K18-D	180	18	20	35	M 10	22 43 80 72	25	3	1761
DIN 950-GG-200-K18-A	200	18	22	38	-	24 45 - -	-	3	1920
DIN 950-GG-200-K18-F	200	18	22	38	M 10	24 45 77 80	25	3	2015
DIN 950-GG-200-K18-D	200	18	22	38	M 10	24 45 80 80	25	3	2000
DIN 950-GG-200-K20-A	200	20	22	38	-	24 45 - -	-	3	1900
DIN 950-GG-200-K20-F	200	20	22	38	M 10	24 45 77 80	25	3	2100
DIN 950-GG-200-K20-D	200	20	22	38	M 10	24 45 80 80	25	3	2100

DIN 950-GG-K


Označení	d ₁	d ₂ H7	b	d ₃ ≈ d ₄	l ₁	l ₂ ≈ l ₃ ≈ r	Ø Rukojeť	Počet paprsků	
DIN 950-GG-200-K22-A	200	22	22	38	-	24 45 - -	-	3	1800
DIN 950-GG-200-K22-F	200	22	22	38	M 10	24 45 77 80	25	3	2086
DIN 950-GG-200-K22-D	200	22	22	38	M 10	24 45 80 80	25	3	2296
DIN 950-GG-250-K22-A	250	22	26	48	-	28 50 - -	-	5	3794
DIN 950-GG-250-K22-F	250	22	26	48	M 12	28 50 96,5 101	32	5	4136
DIN 950-GG-250-K22-D	250	22	26	48	M 12	28 50 102 101	32	5	4163
DIN 950-GG-250-K24-A	250	24	26	48	-	28 50 - -	-	5	3776
DIN 950-GG-250-K24-F	250	24	26	48	M 12	28 50 96,5 101	32	5	4118
DIN 950-GG-250-K24-D	250	24	26	48	M 12	28 50 102 101	32	5	3700
DIN 950-GG-250-K26-A	250	26	26	48	-	28 50 - -	-	5	3680
DIN 950-GG-250-K26-F	250	26	26	48	M 12	28 50 96,5 101	32	5	4085
DIN 950-GG-250-K26-D	250	26	26	48	M 12	28 50 102 101	32	5	4112
DIN 950-GG-315-K26-A	315	26	28	53	-	33 56 - -	-	5	5900
DIN 950-GG-315-K26-F	315	26	28	53	M 12	33 56 96,5 132	32	5	6321
DIN 950-GG-315-K26-D	315	26	28	53	M 12	33 56 102 132	32	5	6348
DIN 950-GG-315-K28-A	315	28	28	53	-	33 56 - -	-	5	5958
DIN 950-GG-315-K28-F	315	28	28	53	M 12	33 56 96,5 132	32	5	6300
DIN 950-GG-315-K28-D	315	28	28	53	M 12	33 56 102 132	32	5	6327
DIN 950-GG-315-K30-A	315	30	28	53	-	33 56 - -	-	5	5918
DIN 950-GG-315-K30-F	315	30	28	53	M 12	33 56 96,5 132	32	5	6280
DIN 950-GG-315-K30-D	315	30	28	53	M 12	33 56 102 132	32	5	6200
DIN 950-GG-400-K30-A	400	30	32	65	-	38 63 - -	-	5	10000
DIN 950-GG-400-K30-F	400	30	32	65	M 12	38 63 96,5 171	32	5	10200
DIN 950-GG-400-K30-D	400	30	32	65	M 12	38 63 102 171	32	5	10100
DIN 950-GG-400-K32-A	400	32	32	65	-	38 63 96,5 -	-	5	10000
DIN 950-GG-400-K32-F	400	32	32	65	M 12	38 63 - 171	32	5	10707
DIN 950-GG-400-K32-D	400	32	32	65	M 12	38 63 102 171	32	5	10300
DIN 950-GG-400-K34-A	400	34	32	65	-	38 63 - -	-	5	10000
DIN 950-GG-400-K34-F	400	34	32	65	M 12	38 63 96,5 171	32	5	10658
DIN 950-GG-400-K34-D	400	34	32	65	M 12	38 63 102 171	32	5	10200
DIN 950-GG-500-K34-A	500	34	34	78	-	45 72 - -	-	5	14800
DIN 950-GG-500-K34-F	500	34	34	78	M 12	45 72 96,5 220	32	5	14201
DIN 950-GG-500-K34-D	500	34	34	78	M 12	45 72 102 220	32	5	10800
DIN 950-GG-500-K36-A	500	36	34	78	-	45 72 - -	-	5	15135
DIN 950-GG-500-K36-F	500	36	34	78	M 12	45 72 96,5 220	32	5	15641
DIN 950-GG-500-K36-D	500	36	34	78	M 12	45 72 102 220	32	5	15689
DIN 950-GG-500-K40-A	500	40	34	78	-	45 72 - -	-	5	14500
DIN 950-GG-500-K40-F	500	40	34	78	M 12	45 72 96,5 220	32	5	17000
DIN 950-GG-500-K40-D	500	40	34	78	M 12	45 72 102 220	32	5	15500



DIN 950-GG-V

Označení	d1	s H11	b	d3 ≈	d4	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Rukojet'	Počet paprsků	⚖
DIN 950-GG-80-V9-A	80	V 9	14	24	-	16	29	-	-	-	3	312
DIN 950-GG-80-V9-F	80	V 9	14	24	M 6	16	29	48.5	27	16	3	347
DIN 950-GG-80-V9-D	80	V 9	14	24	M 6	16	29	53	27	16	3	355
DIN 950-GG-100-V9-A	100	V 9	15	26	-	17	33	-	-	-	3	499
DIN 950-GG-100-V9-F	100	V 9	15	26	M 6	17	33	48.5	36	16	3	534
DIN 950-GG-100-V9-D	100	V 9	15	26	M 6	17	33	53	36	16	3	544
DIN 950-GG-125-V11-A	125	V 11	16	28	-	18	36	-	-	-	3	689
DIN 950-GG-125-V11-F	125	V 11	16	28	M 8	18	36	62	47	20	3	741
DIN 950-GG-125-V11-D	125	V 11	16	28	M 8	18	36	65	47	20	3	758
DIN 950-GG-160-V12-A	160	V 12	18	33	-	20	40	-	-	-	3	1078
DIN 950-GG-160-V12-F	160	V 12	18	33	M 10	20	40	77	62	25	3	1200
DIN 950-GG-160-V12-D	160	V 12	18	33	M 10	20	40	80	62	25	3	1340
DIN 950-GG-200-V14-A	200	V 14	22	38	-	24	45	-	-	-	3	1960
DIN 950-GG-200-V14-F	200	V 14	22	38	M 10	24	45	77	80	25	3	2100
DIN 950-GG-200-V14-D	200	V 14	22	38	M 10	24	45	80	80	25	3	2000
DIN 950-GG-250-V17-A	250	V 17	26	48	-	28	50	-	-	-	5	3520
DIN 950-GG-250-V17-F	250	V 17	26	48	M 12	28	50	96.5	101	32	5	4000
DIN 950-GG-250-V17-D	250	V 17	26	48	M 12	28	50	102	101	32	5	4000
DIN 950-GG-315-V19-A	315	V 19	28	53	-	33	56	-	-	-	5	5820
DIN 950-GG-315-V19-F	315	V 19	28	53	M 12	33	56	96.5	132	32	5	6493
DIN 950-GG-315-V19-D	315	V 19	28	53	M 12	33	56	102	132	32	5	6200
DIN 950-GG-400-V24-A	400	V 24	32	65	-	38	63	-	-	-	5	10000
DIN 950-GG-400-V24-F	400	V 24	32	65	M 12	38	63	96.5	171	32	5	10000
DIN 950-GG-400-V24-D	400	V 24	32	65	M 12	38	63	102	171	32	5	10000
DIN 950-GG-500-V27-A	500	V 27	34	78	-	45	72	-	-	-	5	14900
DIN 950-GG-500-V27-F	500	V 27	34	78	M 12	45	72	96.5	220	32	5	15931
DIN 950-GG-500-V27-D	500	V 27	34	78	M 12	45	72	102	220	32	5	14800






DIN 950-AL-B

Označení	d ₁	d ₂ H7	b	d ₃ ≈	d ₄	l ₁	l ₂ ≈	l ₃ ≈	r	Ø Rukojeť	Počet paprsků	
DIN 950-AL-80-B10-A	80	10	14	24	-	16	29	-	-	-	3	100
DIN 950-AL-80-B10-F	80	10	14	24	M 6	16	29	48,5	27	16	3	146
DIN 950-AL-80-B10-D	80	10	14	24	M 6	16	29	53	27	16	3	136
DIN 950-AL-80-B12-A	80	12	14	24	-	16	29	-	-	-	3	99
DIN 950-AL-80-B12-F	80	12	14	24	M 6	16	29	48,5	27	16	3	144
DIN 950-AL-80-B12-D	80	12	14	24	M 6	16	29	53	27	16	3	134
DIN 950-AL-100-B10-A	100	10	15	26	-	17	33	-	-	-	3	187
DIN 950-AL-100-B10-F	100	10	15	26	M 6	17	33	48,5	36	16	3	228
DIN 950-AL-100-B10-D	100	10	15	26	M 6	17	33	53	36	16	3	220
DIN 950-AL-100-B12-A	100	12	15	26	-	17	33	-	-	-	3	185
DIN 950-AL-100-B12-F	100	12	15	26	M 6	17	33	48,5	36	16	3	224
DIN 950-AL-100-B12-D	100	12	15	26	M 6	17	33	53	36	16	3	225
DIN 950-AL-125-B12-A	125	12	16	28	-	18	36	-	-	-	3	265
DIN 950-AL-125-B12-F	125	12	16	28	M 8	18	36	62	47	20	3	370
DIN 950-AL-125-B12-D	125	12	16	28	M 8	18	36	65	47	20	3	340
DIN 950-AL-125-B14-A	125	14	16	28	-	18	36	-	-	-	3	259
DIN 950-AL-125-B14-F	125	14	16	28	M 8	18	36	62	47	20	3	324
DIN 950-AL-125-B14-D	125	14	16	28	M 8	18	36	65	47	20	3	320
DIN 950-AL-140-B14-A	140	14	17	30	-	19	39	-	-	-	3	339
DIN 950-AL-140-B14-F	140	14	17	30	M 8	19	39	62	52	20	3	426
DIN 950-AL-140-B14-D	140	14	17	30	M 8	19	39	65	52	20	3	400
DIN 950-AL-140-B16-A	140	16	17	30	-	19	39	-	-	-	3	327
DIN 950-AL-140-B16-F	140	16	17	30	M 8	19	39	62	52	20	3	420
DIN 950-AL-140-B16-D	140	16	17	30	M 8	19	39	65	52	20	3	378
DIN 950-AL-160-B14-A	160	14	18	33	-	20	40	-	-	-	3	410
DIN 950-AL-160-B14-F	160	14	18	33	M 10	20	40	77	62	25	3	593
DIN 950-AL-160-B14-D	160	14	18	33	M 10	20	40	80	62	25	3	570
DIN 950-AL-160-B15-A	160	15	18	33	-	20	40	-	-	-	3	400
DIN 950-AL-160-B15-F	160	15	18	33	M 10	20	40	77	62	25	3	591
DIN 950-AL-160-B15-D	160	15	18	33	M 10	20	40	80	62	25	3	500
DIN 950-AL-160-B16-A	160	16	18	33	-	20	40	-	-	-	3	399
DIN 950-AL-160-B16-F	160	16	18	33	M 10	20	40	77	62	25	3	588
DIN 950-AL-160-B16-D	160	16	18	33	M 10	20	40	80	62	25	3	499
DIN 950-AL-180-B16-A	180	16	20	35	-	22	43	-	-	-	3	615
DIN 950-AL-180-B16-F	180	16	20	35	M 10	22	43	77	72	25	3	750
DIN 950-AL-180-B16-D	180	16	20	35	M 10	22	43	80	72	25	3	760
DIN 950-AL-180-B18-A	180	18	20	35	-	22	43	-	-	-	3	604
DIN 950-AL-180-B18-F	180	18	20	35	M 10	22	43	77	72	25	3	746
DIN 950-AL-180-B18-D	180	18	20	35	M 10	22	43	80	72	25	3	755
DIN 950-AL-200-B18-A	200	18	22	38	-	24	45	-	-	-	3	780
DIN 950-AL-200-B18-F	200	18	22	38	M 10	24	45	77	80	25	3	945
DIN 950-AL-200-B18-D	200	18	22	38	M 10	24	45	80	80	25	3	870
DIN 950-AL-200-B20-A	200	20	22	38	-	24	45	-	-	-	3	760
DIN 950-AL-200-B20-F	200	20	22	38	M 10	24	45	77	80	25	3	925
DIN 950-AL-200-B20-D	200	20	22	38	M 10	24	45	80	80	25	3	840

DIN 950-AL-B

Označení	d ₁	d ₂ H7	b	d ₃ ≈	d ₄	l ₁	l ₂ ≈	l ₃ ≈	r	Ø Rukojeť	Počet paprsků	
DIN 950-AL-200-B22-A	200	22	22	38	-	24	45	-	-	-	3	750
DIN 950-AL-200-B22-F	200	22	22	38	M 10	24	45	77	80	25	3	910
DIN 950-AL-200-B22-D	200	22	22	38	M 10	24	45	80	80	25	3	800
DIN 950-AL-250-B22-A	250	22	26	48	-	28	50	-	-	-	5	1429
DIN 950-AL-250-B22-F	250	22	26	48	M 12	28	50	96,5	101	32	5	1784
DIN 950-AL-250-B22-D	250	22	26	48	M 12	28	50	102	101	32	5	1600
DIN 950-AL-250-B24-A	250	24	26	48	-	28	50	-	-	-	5	1419
DIN 950-AL-250-B24-F	250	24	26	48	M 12	28	50	96,5	101	32	5	1774
DIN 950-AL-250-B24-D	250	24	26	48	M 12	28	50	102	101	32	5	1440
DIN 950-AL-250-B26-A	250	26	26	48	-	28	50	-	-	-	5	1398
DIN 950-AL-250-B26-F	250	26	26	48	M 12	28	50	96,5	101	32	5	1753
DIN 950-AL-250-B26-D	250	26	26	48	M 12	28	50	102	101	32	5	1380
DIN 950-AL-315-B26-A	315	26	28	53	-	33	56	-	-	-	5	2204
DIN 950-AL-315-B26-F	315	26	28	53	M 12	33	56	96,5	132	32	5	2685
DIN 950-AL-315-B26-D	315	26	28	53	M 12	33	56	102	132	32	5	2500
DIN 950-AL-315-B28-A	315	28	28	53	-	33	56	-	-	-	5	2000
DIN 950-AL-315-B28-F	315	28	28	53	M 12	33	56	96,5	132	32	5	2677
DIN 950-AL-315-B28-D	315	28	28	53	M 12	33	56	102	132	32	5	2487
DIN 950-AL-315-B30-A	315	30	28	53	-	33	56	-	-	-	5	2175
DIN 950-AL-315-B30-F	315	30	28	53	M 12	33	56	96,5	132	32	5	2668
DIN 950-AL-315-B30-D	315	30	28	53	M 12	33	56	102	132	32	5	2300
DIN 950-AL-400-B30-A	400	30	32	65	-	38	63	-	-	-	5	3653
DIN 950-AL-400-B30-F	400	30	32	65	M 12	38	63	96,5	171	32	5	4173
DIN 950-AL-400-B30-D	400	30	32	65	M 12	38	63	102	171	32	5	4000
DIN 950-AL-400-B32-A	400	32	32	65	-	38	63	-	-	-	5	3638
DIN 950-AL-400-B32-F	400	32	32	65	M 12	38	63	96,5	171	32	5	4158
DIN 950-AL-400-B32-D	400	32	32	65	M 12	38	63	102	171	32	5	3990
DIN 950-AL-400-B34-A	400	34	32	65	-	38	63	-	-	-	5	3530
DIN 950-AL-400-B34-F	400	34	32	65	M 12	38	63	96,5	171	32	5	4139
DIN 950-AL-400-B34-D	400	34	32	65	M 12	38	63	102	171	32	5	3800
DIN 950-AL-500-B34-A	500	34	34	78	-	45	72	-	-	-	5	5600
DIN 950-AL-500-B34-F	500	34	34	78	M 12	45	72	96,5	220	32	5	5984
DIN 950-AL-500-B34-D	500	34	34	78	M 12	45	72	102	220	32	5	5700
DIN 950-AL-500-B36-A	500	36	34	78	-	45	72	-	-	-	5	5440
DIN 950-AL-500-B36-F	500	36	34	78	M 12	45	72	96,5	220	32	5	5700
DIN 950-AL-500-B36-D	500	36	34	78	M 12	45	72	102	220	32	5	5500
DIN 950-AL-500-B40-A	500	40	34	78	-	45	72	-	-	-	5	4946
DIN 950-AL-500-B40-F	500	40	34	78	M 12	45	72	96,5	220	32	5	5914
DIN 950-AL-500-B40-D	500	40	34	78	M 12	45	72	102	220	32	5	5200



DIN 950-AL-K

Označení	d1	d2 H7	b	d3	d4	l1	l2	l3	r	Ø Rukojeť	Počet paprsků	⚖
DIN 950-AL-80-K10-A	80	10	14	24	-	16	29	-	-	-	3	103
DIN 950-AL-80-K10-F	80	10	14	24	M 6	16	29	48,5	27	16	3	146
DIN 950-AL-80-K10-D	80	10	14	24	M 6	16	29	53	27	16	3	136
DIN 950-AL-80-K12-A	80	12	14	24	-	16	29	-	-	-	3	100
DIN 950-AL-80-K12-F	80	12	14	24	M 6	16	29	48,5	27	16	3	160
DIN 950-AL-80-K12-D	80	12	14	24	M 6	16	29	53	27	16	3	140
DIN 950-AL-100-K10-A	100	10	15	26	-	17	33	-	-	-	3	185
DIN 950-AL-100-K10-F	100	10	15	26	M 6	17	33	48,5	36	16	3	225
DIN 950-AL-100-K10-D	100	10	15	26	M 6	17	33	53	36	16	3	220
DIN 950-AL-100-K12-A	100	12	15	26	-	17	33	-	-	-	3	183
DIN 950-AL-100-K12-F	100	12	15	26	M 6	17	33	48,5	36	16	3	210
DIN 950-AL-100-K12-D	100	12	15	26	M 6	17	33	53	36	16	3	200
DIN 950-AL-125-K12-A	125	12	16	28	-	18	36	-	-	-	3	264
DIN 950-AL-125-K12-F	125	12	16	28	M 8	18	36	62	47	20	3	326
DIN 950-AL-125-K12-D	125	12	16	28	M 8	18	36	65	47	20	3	342
DIN 950-AL-125-K14-A	125	14	16	28	-	18	36	-	-	-	3	257
DIN 950-AL-125-K14-F	125	14	16	28	M 8	18	36	62	47	20	3	322
DIN 950-AL-125-K14-D	125	14	16	28	M 8	18	36	65	47	20	3	339
DIN 950-AL-140-K14-A	140	14	17	30	-	19	39	-	-	-	3	337
DIN 950-AL-140-K14-F	140	14	17	30	M 8	19	39	62	52	20	3	424
DIN 950-AL-140-K14-D	140	14	17	30	M 8	19	39	65	52	20	3	368
DIN 950-AL-140-K16-A	140	16	17	30	-	19	39	-	-	-	3	325
DIN 950-AL-140-K16-F	140	16	17	30	M 8	19	39	62	52	20	3	422
DIN 950-AL-140-K16-D	140	16	17	30	M 8	19	39	65	52	20	3	340
DIN 950-AL-160-K14-A	160	14	18	33	-	20	40	-	-	-	3	400
DIN 950-AL-160-K14-F	160	14	18	33	M 10	20	40	77	62	25	3	590
DIN 950-AL-160-K14-D	160	14	18	33	M 10	20	40	80	62	25	3	590
DIN 950-AL-160-K15-A	160	15	18	33	-	20	40	-	-	-	3	398
DIN 950-AL-160-K15-F	160	15	18	33	M 10	20	40	77	62	25	3	588
DIN 950-AL-160-K15-D	160	15	18	33	M 10	20	40	80	62	25	3	570
DIN 950-AL-160-K16-A	160	16	18	33	-	20	40	-	-	-	3	387
DIN 950-AL-160-K16-F	160	16	18	33	M 10	20	40	77	62	25	3	585
DIN 950-AL-160-K16-D	160	16	18	33	M 10	20	40	80	62	25	3	540
DIN 950-AL-180-K16-A	180	16	20	35	-	22	43	-	-	-	3	611
DIN 950-AL-180-K16-F	180	16	20	35	M 10	22	43	77	72	25	3	746
DIN 950-AL-180-K16-D	180	16	20	35	M 10	22	43	80	72	25	3	756
DIN 950-AL-180-K18-A	180	18	20	35	-	22	43	-	-	-	3	600
DIN 950-AL-180-K18-F	180	18	20	35	M 10	22	43	77	72	25	3	742
DIN 950-AL-180-K18-D	180	18	20	35	M 10	22	43	80	72	25	3	751
DIN 950-AL-200-K18-A	200	18	22	38	-	24	45	-	-	-	3	760
DIN 950-AL-200-K18-F	200	18	22	38	M 10	24	45	77	80	25	3	941
DIN 950-AL-200-K18-D	200	18	22	38	M 10	24	45	80	80	25	3	840
DIN 950-AL-200-K20-A	200	20	22	38	-	24	45	-	-	-	3	700
DIN 950-AL-200-K20-F	200	20	22	38	M 10	24	45	77	80	25	3	921
DIN 950-AL-200-K20-D	200	20	22	38	M 10	24	45	80	80	25	3	820


DIN 950-AL-K

Označení	d1	d2 H7	b	d3	d4	l1	l2	l3	r	Ø Rukojeť	Počet paprsků	⚖
DIN 950-AL-200-K22-A	200	22	22	38	-	24	45	-	-	-	3	699
DIN 950-AL-200-K22-F	200	22	22	38	M 10	24	45	77	80	25	3	906
DIN 950-AL-200-K22-D	200	22	22	38	M 10	24	45	80	80	25	3	800
DIN 950-AL-250-K22-A	250	22	26	48	-	28	50	-	-	-	5	1424
DIN 950-AL-250-K22-F	250	22	26	48	M 12	28	50	96,5	101	32	5	1779
DIN 950-AL-250-K22-D	250	22	26	48	M 12	28	50	102	101	32	5	1740
DIN 950-AL-250-K24-A	250	24	26	48	-	28	50	-	-	-	5	1414
DIN 950-AL-250-K24-F	250	24	26	48	M 12	28	50	96,5	101	32	5	1769
DIN 950-AL-250-K24-D	250	24	26	48	M 12	28	50	102	101	32	5	1604
DIN 950-AL-250-K26-A	250	26	26	48	-	28	50	-	-	-	5	1393
DIN 950-AL-250-K26-F	250	26	26	48	M 12	28	50	96,5	101	32	5	1748
DIN 950-AL-250-K26-D	250	26	26	48	M 12	28	50	102	101	32	5	1495
DIN 950-AL-315-K26-A	315	26	28	53	-	33	56	-	-	-	5	2100
DIN 950-AL-315-K26-F	315	26	28	53	M 12	33	56	96,5	132	32	5	2677
DIN 950-AL-315-K26-D	315	26	28	53	M 12	33	56	102	132	32	5	2350
DIN 950-AL-315-K28-A	315	28	28	53	-	33	56	-	-	-	5	1950
DIN 950-AL-315-K28-F	315	28	28	53	M 12	33	56	96,5	132	32	5	2500
DIN 950-AL-315-K28-D	315	28	28	53	M 12	33	56	102	132	32	5	2300
DIN 950-AL-315-K30-A	315	30	28	53	-	33	56	-	-	-	5	1940
DIN 950-AL-315-K30-F	315	30	28	53	M 12	33	56	96,5	132	32	5	2400
DIN 950-AL-315-K30-D	315	30	28	53	M 12	33	56	102	132	32	5	2200
DIN 950-AL-400-K30-A	400	30	32	65	-	38	63	-	-	-	5	3644
DIN 950-AL-400-K30-F	400	30	32	65	M 12	38	63	96,5	171	32	5	4164
DIN 950-AL-400-K30-D	400	30	32	65	M 12	38	63	102	171	32	5	3880
DIN 950-AL-400-K32-A	400	32	32	65	-	38	63	-	-	-	5	3629
DIN 950-AL-400-K32-F	400	32	32	65	M 12	38	63	96,5	171	32	5	4149
DIN 950-AL-400-K32-D	400	32	32	65	M 12	38	63	102	171	32	5	3780
DIN 950-AL-400-K34-A	400	34	32	65	-	38	63	-	-	-	5	3610
DIN 950-AL-400-K34-F	400	34	32	65	M 12	38	63	96,5	171	32	5	4130
DIN 950-AL-400-K34-D	400	34	32	65	M 12	38	63	102	171	32	5	3740
DIN 950-AL-500-K34-A	500	34	34	78	-	45	72	-	-	-	5	5460
DIN 950-AL-500-K34-F	500	34	34	78	M 12	45	72	96,5	220	32	5	5974
DIN 950-AL-500-K34-D	500	34	34	78	M 12	45	72	102	220	32	5	5500
DIN 950-AL-500-K36-A	500	36	34	78	-	45	72	-	-	-	5	5430
DIN 950-AL-500-K36-F	500	36	34	78	M 12	45	72	96,5	220	32	5	5942
DIN 950-AL-500-K36-D	500	36	34	78	M 12	45	72	102	220	32	5	5500
DIN 950-AL-500-K40-A	500	40	34	78	-	45	72	-	-	-	5	5600
DIN 950-AL-500-K40-F	500	40	34	78	M 12	45	72	96,5	220	32	5	5904
DIN 950-AL-500-K40-D	500	40	34	78	M 12	45	72	102	220	32	5	5700





Ovládací prvky 1



DIN 950-AL-V

Označení	d1	s H11	b	d3 ≈	d4	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Rukojeť	Počet paprsků	⚖
DIN 950-AL-80-V9-A	80	V 9	14	24	-	16	29	-	-	-	3	120
DIN 950-AL-80-V9-F	80	V 9	14	24	M 6	16	29	48.5	27	16	3	146
DIN 950-AL-80-V9-D	80	V 9	14	24	M 6	16	29	53	27	16	3	156
DIN 950-AL-100-V9-A	100	V 9	15	26	-	17	33	-	-	-	3	186
DIN 950-AL-100-V9-F	100	V 9	15	26	M 6	17	33	48.5	36	16	3	227
DIN 950-AL-100-V9-D	100	V 9	15	26	M 6	17	33	53	36	16	3	237
DIN 950-AL-125-V11-A	125	V 11	16	28	-	18	36	-	-	-	3	265
DIN 950-AL-125-V11-F	125	V 11	16	28	M 8	18	36	62	47	20	3	325
DIN 950-AL-125-V11-D	125	V 11	16	28	M 8	18	36	65	47	20	3	344
DIN 950-AL-160-V12-A	160	V 12	18	33	-	20	40	-	-	-	3	400
DIN 950-AL-160-V12-F	160	V 12	18	33	M 10	20	40	77	62	25	3	591
DIN 950-AL-160-V12-D	160	V 12	18	33	M 10	20	40	80	62	25	3	500
DIN 950-AL-200-V14-A	200	V 14	22	38	-	24	45	-	-	-	3	830
DIN 950-AL-200-V14-F	200	V 14	22	38	M 10	24	45	77	80	25	3	961
DIN 950-AL-200-V14-D	200	V 14	22	38	M 10	24	45	80	80	25	3	970
DIN 950-AL-250-V17-A	250	V 17	26	48	-	28	50	-	-	-	5	1420
DIN 950-AL-250-V17-F	250	V 17	26	48	M 12	28	50	96.5	101	32	5	1788
DIN 950-AL-250-V17-D	250	V 17	26	48	M 12	28	50	102	101	32	5	1800
DIN 950-AL-315-V19-A	315	V 19	28	53	-	33	56	-	-	-	5	2300
DIN 950-AL-315-V19-F	315	V 19	28	53	M 12	33	56	96.5	132	32	5	2695
DIN 950-AL-315-V19-D	315	V 19	28	53	M 12	33	56	102	132	32	5	2300
DIN 950-AL-400-V24-A	400	V 24	32	65	-	38	63	-	-	-	5	3640
DIN 950-AL-400-V24-F	400	V 24	32	65	M 12	38	63	96.5	171	32	5	4190
DIN 950-AL-400-V24-D	400	V 24	32	65	M 12	38	63	102	171	32	5	4000
DIN 950-AL-500-V27-A	500	V 27	34	78	-	45	72	-	-	-	5	5500
DIN 950-AL-500-V27-F	500	V 27	34	78	M 12	45	72	96.5	220	32	5	6009
DIN 950-AL-500-V27-D	500	V 27	34	78	M 12	45	72	102	220	32	5	6000