

Spojky kloubové

Hliník / Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 3 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Nerezová ocel AISI CF-8 **NI**

matně pískovaná


Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajíšťovací díky polyamidovému kroužku



INFORMACE

Spojky kloubové GN 283 vznikly smontováním spojek otočných GN 273 (viz strana 1849) a GN 275 (viz strana 1854).

Upínací otvory jsou mechanicky obrobené a navrženy pro konstrukční trubky GN 990 (viz strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

V místě šroubů **z₁** dochází ze strany šroubů s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.



V případě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz strana 1874) / GN 911.3 (viz strana 1875) uvedeno v tabulce jako příslušenství.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz strana 1874) / GN 911.3 (viz strana 1875)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)






*Doplňte písmeno
SW BL
RAL9005 Bez popisu

GN 283-AL

Označení	d1	d2	b	k1	k2	l1	l2	m1	m2	z1	z2	Doporučené		⚖
	Otvor	Otvor								Umístění šroubů	Umístění šroubu	příslušenství: Páka GN 911 pro z1 l3	příslušenství: Páka GN 911 pro z2 l3	
GN 283-B12-B12-2-*	B 12	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	156
GN 283-B12-B14-2-*	B 12	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	146
GN 283-B12-B15-2-*	B 12	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	134
GN 283-B12-B16-2-*	B 12	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	126
GN 283-B12-B18-2-*	B 12	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	121
GN 283-B14-B12-2-*	B 14	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	146
GN 283-B14-B14-2-*	B 14	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	140
GN 283-B14-B15-2-*	B 14	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	132
GN 283-B14-B16-2-*	B 14	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	127
GN 283-B14-B18-2-*	B 14	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	118
GN 283-B15-B12-2-*	B 15	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	127
GN 283-B15-B14-2-*	B 15	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	123
GN 283-B15-B15-2-*	B 15	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	119
GN 283-B15-B16-2-*	B 15	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	112
GN 283-B15-B18-2-*	B 15	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	105
GN 283-B16-B12-2-*	B 16	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	146
GN 283-B16-B14-2-*	B 16	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	138
GN 283-B16-B15-2-*	B 16	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	129
GN 283-B16-B16-2-*	B 16	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	121
GN 283-B16-B18-2-*	B 16	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	117
GN 283-B18-B12-2-*	B 18	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	146
GN 283-B18-B14-2-*	B 18	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	132
GN 283-B18-B15-2-*	B 18	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	127
GN 283-B18-B16-2-*	B 18	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	123
GN 283-B18-B18-2-*	B 18	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	117

Váha pro typ SW



GN 283-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d1 Otvor	d2 Otvor	b	k1	k2	l1	l2	m1	m2	z1 Umístění šroubů	z2 Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911.3 pro z1 l3 GN 911.3 pro z2 l3		336
GN 283-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	329
GN 283-B12-B14-2-NI	B 12	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	325
GN 283-B12-B15-2-NI	B 12	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	319
GN 283-B12-B16-2-NI	B 12	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	310
GN 283-B12-B18-2-NI	B 12	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	297
GN 283-B12-B20-2-NI	B 12	B 20	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	329
GN 283-B14-B12-2-NI	B 14	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	322
GN 283-B14-B14-2-NI	B 14	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	318
GN 283-B14-B15-2-NI	B 14	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	312
GN 283-B14-B16-2-NI	B 14	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	303
GN 283-B14-B18-2-NI	B 14	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	290
GN 283-B14-B20-2-NI	B 14	B 20	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	327
GN 283-B15-B12-2-NI	B 15	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	320
GN 283-B15-B14-2-NI	B 15	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	316
GN 283-B15-B15-2-NI	B 15	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	310
GN 283-B15-B16-2-NI	B 15	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	301
GN 283-B15-B18-2-NI	B 15	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	288
GN 283-B15-B20-2-NI	B 15	B 20	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	323
GN 283-B16-B12-2-NI	B 16	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	316
GN 283-B16-B14-2-NI	B 16	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	312
GN 283-B16-B15-2-NI	B 16	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	306
GN 283-B16-B16-2-NI	B 16	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	297
GN 283-B16-B18-2-NI	B 16	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	284
GN 283-B16-B20-2-NI	B 16	B 20	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	315
GN 283-B18-B12-2-NI	B 18	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	308
GN 283-B18-B14-2-NI	B 18	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	304
GN 283-B18-B15-2-NI	B 18	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	298
GN 283-B18-B16-2-NI	B 18	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	289
GN 283-B18-B18-2-NI	B 18	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	276
GN 283-B18-B20-2-NI	B 18	B 20	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	306
GN 283-B20-B12-2-NI	B 20	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	299
GN 283-B20-B14-2-NI	B 20	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	295
GN 283-B20-B15-2-NI	B 20	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	289
GN 283-B20-B16-2-NI	B 20	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	280
GN 283-B20-B18-2-NI	B 20	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	267
GN 283-B20-B20-2-NI	B 20	B 20	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	