

Úhlové spojky

Hliník, pro hliníkové profily (modulární systém „b“), s příslušenstvím nebo bez něj

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: bez příslušenství
- Typ **C**: S utahovací soupravou a krytkou

Úhlová spojka

Hliník

- Lakováno, bílý hliník **AW**
- hladký povrch **AB**

Utahovací souprava (pouze pro typ C)

- Matice pro T-drážky a šroub s válcovou hlavou (pro $n = 8$)
- Šroub pro T-drážky a matice s nákrůžkem (pro $n = 10$)


Ocel, pozinkováno **SZ** (pouze pro typ C)

Modrá/žlutá pasivace

Krytka (pouze pro typ C)

Plast (Polyamid PA)

Tmavě šedá **S**



INFORMACE


Úhlové spojky GN 30b upevňují hliníkové profily k předmětům, jako jsou stoly a panely, nebo pod pravým úhlem vzájemně k sobě. Profily není nutné obrábět.

Tento spoj můžete umístit do libovolné části drážky a posouvat jej. Aby bylo možné připevnit úhlové spojky k panelu nebo příčně k hliníkovému profilu, je nutné vylomit polohovací výstupky.


Krytky zajišťují příjemný vzhled a usnadňují čištění (typ C).

Možnosti sestavení / příklady použití


Sestavení krytky




Použití



Příklad použití






GN 30b-A-AW

Označení	s Jmenovitý rozměr	s Aktuální rozměr	délka l Jmenovitý rozměr	délka l Aktuální rozměr	n	b1 Pro šroub	b2* Pro šroub	h1	k	
GN 30b-30308-A-AW	30	28	30	27	8	M 6	-	5.5	-	21
GN 30b-30608-A-AW	30	28	60	57	8**	M 6	-	6	-	57
GN 30b-404010-A-AW	40	38	40	36	10	M 8	-	5.5	-	34
GN 30b-408010-A-AW	40	36	80	80	10**	M 8	-	9	-	123
GN 30b-454510-A-AW	45	42	45	41	10	M 8	-	9	-	52
GN 30b-459010-A-AW	45	42	90	87	10**	M 8	-	9.5	-	166
GN 30b-60608-A-AW	60	56	60	57	8**	M 6	M 8	6	30	168
GN 30b-808010-A-AW	80	74	80	76	10**	M 8	-	8	40	227
GN 30b-909010-A-AW	90	88	90	86	10**	M 8	-	9.5	45	360

GN 30b-A-AB

Označení	s Jmenovitý rozměr	s Aktuální rozměr	délka l Jmenovitý rozměr	délka l Aktuální rozměr	n	b1 Pro šroub	b2* Pro šroub	h1	k	
GN 30b-30308-A-AB	30	28	30	27	8	M 6	-	5.5	-	21
GN 30b-30608-A-AB	30	28	60	57	8**	M 6	-	6	-	59
GN 30b-404010-A-AB	40	38	40	36	10	M 8	-	5.5	-	34
GN 30b-408010-A-AB	40	36	80	80	10**	M 8	-	9	-	119
GN 30b-454510-A-AB	45	42	45	41	10	M 8	-	9	-	50
GN 30b-459010-A-AB	45	42	90	87	10**	M 8	-	9.5	-	165
GN 30b-60608-A-AB	60	56	60	57	8**	M 6	M 8	6	30	106
GN 30b-808010-A-AB	80	74	80	76	10**	M 8	-	8	40	225
GN 30b-909010-A-AB	90	88	90	86	10**	M 8	-	9.5	45	358

* Pouze drážkové otvory na 60608
** Additional guide steps for further slot widths



GN 30b-C-AWSZS

Označení	s Jmenovitý rozměr	s Aktuální rozměr	délka l Jmenovitý rozměr	délka l Aktuální rozměr	n	b1 Pro šroub	b2* Pro šroub	d	h1	h2 ≈	k	
GN 30b-30308-C-AWSZS	30	28	30	27	8	M 6	-	M 6	5.5	6	-	48
GN 30b-30608-C-AWSZS	30	28	60	57	8**	M 6	-	M 6	6	3.5	-	99
GN 30b-404010-C-AWSZS	40	38	40	36	10	M 8	-	M 8	5.5	6	-	88
GN 30b-408010-C-AWSZS	40	36	80	80	10**	M 8	-	M 8	9	3.5	-	210
GN 30b-454510-C-AWSZS	45	42	45	41	10	M 8	-	M 8	9	6	-	112
GN 30b-459010-C-AWSZS	45	42	90	87	10**	M 8	-	M 8	9.5	3.5	-	300
GN 30b-60608-C-AWSZS	60	56	60	57	8**	M 6	M 8	M 6	6	6.5	30	198
GN 30b-808010-C-AWSZS	80	74	80	76	10**	M 8	-	M 8	8	6.5	40	450
GN 30b-909010-C-AWSZS	90	88	90	86	10**	M 8	-	M 8	9.5	6.5	45	592

GN 30b-C-ABSZS

Označení	s Jmenovitý rozměr	s Aktuální rozměr	délka l Jmenovitý rozměr	délka l Aktuální rozměr	n	b1 Pro šroub	b2* Pro šroub	d	h1	h2 ≈	k	
GN 30b-30308-C-ABSZS	30	28	30	27	8	M 6	-	M 6	5.5	6	-	41
GN 30b-30608-C-ABSZS	30	28	60	57	8**	M 6	-	M 6	6	3.5	-	96
GN 30b-404010-C-ABSZS	40	38	40	36	10	M 8	-	M 8	5.5	6	-	87
GN 30b-408010-C-ABSZS	40	36	80	80	10**	M 8	-	M 8	9	3.5	-	207
GN 30b-454510-C-ABSZS	45	42	45	41	10	M 8	-	M 8	9	6	-	112
GN 30b-459010-C-ABSZS	45	42	90	87	10**	M 8	-	M 8	9.5	3.5	-	299
GN 30b-60608-C-ABSZS	60	56	60	57	8**	M 6	M 8	M 6	6	6.5	30	181
GN 30b-808010-C-ABSZS	80	74	80	76	10**	M 8	-	M 8	8	6.5	40	454
GN 30b-909010-C-ABSZS	90	88	90	86	10**	M 8	-	M 8	9.5	6.5	45	588

* Pouze drážkové otvory na 60608
** Additional guide steps for further slot widths