

Polohovací nohy

**Ocelový plech s pryžovou podložkou,
s okem pro připevnění**

SPECIFIKACE

Typy (základna)

Typ **A1**: ocel, pozinkovaná, pryžová podložka, nasazená, černá

Typ **A5**: ocel, práškově lakovaná černá, pryžová vložka, černá

Provedení

- Provedení **S**: bez matice, vnější šestihran dole
- Provedení **SK**: s maticí, vnější šestihran dole
- Provedení **U**: bez matice, vnitřní šestihran nahoře a plošky pro klíč dole
- Provedení **UK**: s maticí, vnitřní šestihran nahoře a plošky pro klíč dole
- Verze **X**: Vnější šestihran se závitovou vložkou

Základna, lisovaná z ocelového plechu

- Typ **A1**:
Ocel, pozinkovaná, modrý pozink

- Typ **A5**:
Ocel, práškově lakovaná
barva černá, RAL 9005

Oko, plech

Ocel, pozinkovaná, modrý pozink

Nastavovací šroub

Ocel, pozinkovaná, modrý pozink

Matice šestihranná ISO 4032

Ocel, pozinkovaná, modrý pozink

Pryžová podložka, nasazená

černá, NBR (Perbunan®)

80±5 Shore A



INFORMACE

Polohovací nohy GN 32 se dodávají smontované a nedají se rozmontovat.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti elastomeru (viz strana A32)
- Informace o pracovním zatížení (viz strana A35)

ZATÍŽENÍ POLOHOVACÍCH NOHOU

Informace


Hodnoty statické únosnosti uvedené v tabulce vycházejí ze série testů, kde zatížení působilo kolmo k základně. Při zatížení hodnotami z tabulky může dojít k nepatrné deformaci základny.




Mějte na paměti, že snížení nosnosti také způsobuje ohyb a vzpěr, které často působí na šroub polohovací nohy.


Předpokládaná hodnota pevnosti šroubu je $\geq 500 \text{ N/mm}^2$.


Hodnoty zatížení uvedené v tabulce jsou nezávazné a a představují pouze doporučené hodnoty. Tyto hodnoty nezahrnují konkrétní situace a vlivy okolního prostředí.

Uživatel musí sám posoudit pro jednotlivé případy, zda je prvek vhodný k zamýšlenému použití.



Provedení se závitovým čepem		
		
S / SK: Vnější šestihran dole, d ₂ M 8, M 10, M 12	U / UK: Vnitřní šestihran nahoře a plošky pro klíč dole, d ₂ M 16, M 20, M 24	X: Vnější šestihran se závitovou vložkou, d ₂ M 8, M 10, M 12, M 16, M 20





*Doplňte označení o provedení nerezové stavitelné nohy (vnější šestihran dole)

S bez matice
SK s maticí



GN 32-S/SK

Označení	d ₁	d ₂	l ₁	h ₁	h ₃	l ₈	l ₉	A/F 1	△
GN 32-50-M8-40-A1-*	50	M 8	40	18	26	25	45	17	130
GN 32-50-M8-40-A5-*	50	M 8	40	18	26	25	45	17	130
GN 32-50-M8-50-A1-*	50	M 8	50	18	26	25	45	17	130
GN 32-50-M8-50-A5-*	50	M 8	50	18	26	25	45	17	130
GN 32-50-M8-63-A1-*	50	M 8	63	18	26	25	45	17	140
GN 32-50-M8-63-A5-*	50	M 8	63	18	26	25	45	17	140
GN 32-50-M10-50-A1-*	50	M 10	50	18	26	25	45	17	130
GN 32-50-M10-50-A5-*	50	M 10	50	18	26	25	45	17	130
GN 32-50-M10-60-A1-*	50	M 10	60	18	26	25	45	17	149
GN 32-50-M10-60-A5-*	50	M 10	60	18	26	25	45	17	149
GN 32-50-M10-80-A1-*	50	M 10	80	18	26	25	45	17	150
GN 32-50-M10-80-A5-*	50	M 10	80	18	26	25	45	17	150
GN 32-50-M10-100-A1-*	50	M 10	100	18	26	25	45	17	170
GN 32-50-M10-100-A5-*	50	M 10	100	18	26	25	45	17	170
GN 32-50-M12-60-A1-*	50	M 12	60	18	26	25	45	17	160
GN 32-50-M12-60-A5-*	50	M 12	60	18	26	25	45	17	160
GN 32-50-M12-80-A1-*	50	M 12	80	18	26	25	45	17	170
GN 32-50-M12-80-A5-*	50	M 12	80	18	26	25	45	17	170
GN 32-50-M12-100-A1-*	50	M 12	100	18	26	25	45	17	195
GN 32-50-M12-100-A5-*	50	M 12	100	18	26	25	45	17	195
GN 32-50-M12-125-A1-*	50	M 12	125	18	26	25	45	17	200
GN 32-50-M12-125-A5-*	50	M 12	125	18	26	25	45	17	200
GN 32-60-M8-40-A1-*	60	M 8	40	19	27	25	50	17	180
GN 32-60-M8-40-A5-*	60	M 8	40	19	27	25	50	17	180
GN 32-60-M8-50-A1-*	60	M 8	50	19	27	25	50	17	170
GN 32-60-M8-50-A5-*	60	M 8	50	19	27	25	50	17	170
GN 32-60-M8-63-A1-*	60	M 8	63	19	27	25	50	17	180
GN 32-60-M8-63-A5-*	60	M 8	63	19	27	25	50	17	180
GN 32-60-M10-50-A1-*	60	M 10	50	19	27	25	50	17	200
GN 32-60-M10-50-A5-*	60	M 10	50	19	27	25	50	17	200
GN 32-60-M10-60-A1-*	60	M 10	60	19	27	25	50	17	200
GN 32-60-M10-60-A5-*	60	M 10	60	19	27	25	50	17	200
GN 32-60-M10-80-A1-*	60	M 10	80	19	27	25	50	17	250

GN 32-S/SK

Označení	d ₁	d ₂	l ₁	h ₁	h ₃	l ₈	l ₉	A/F 1	△
GN 32-60-M10-80-A5-*	60	M 10	80	19	27	25	50	17	250
GN 32-60-M10-100-A1-*	60	M 10	100	19	27	25	50	17	291
GN 32-60-M10-100-A5-*	60	M 10	100	19	27	25	50	17	291
GN 32-60-M12-60-A1-*	60	M 12	60	19	27	25	50	17	200
GN 32-60-M12-60-A5-*	60	M 12	60	19	27	25	50	17	200
GN 32-60-M12-80-A1-*	60	M 12	80	19	27	25	50	17	230
GN 32-60-M12-80-A5-*	60	M 12	80	19	27	25	50	17	230
GN 32-60-M12-100-A1-*	60	M 12	100	19	27	25	50	17	242
GN 32-60-M12-100-A5-*	60	M 12	100	19	27	25	50	17	242
GN 32-60-M12-125-A1-*	60	M 12	125	19	27	25	50	17	260
GN 32-60-M12-125-A5-*	60	M 12	125	19	27	25	50	17	260
GN 32-80-M8-40-A1-*	80	M 8	40	20	28	30	70	17	300
GN 32-80-M8-40-A5-*	80	M 8	40	20	28	30	70	17	300
GN 32-80-M8-50-A1-*	80	M 8	50	20	28	30	70	17	304
GN 32-80-M8-50-A5-*	80	M 8	50	20	28	30	70	17	304
GN 32-80-M8-63-A1-*	80	M 8	63	20	28	30	70	17	307
GN 32-80-M8-63-A5-*	80	M 8	63	20	28	30	70	17	307
GN 32-80-M10-50-A1-*	80	M 10	50	20	28	30	70	17	334
GN 32-80-M10-50-A5-*	80	M 10	50	20	28	30	70	17	334
GN 32-80-M10-60-A1-*	80	M 10	60	20	28	30	70	17	339
GN 32-80-M10-60-A5-*	80	M 10	60	20	28	30	70	17	339
GN 32-80-M10-80-A1-*	80	M 10	80	20	28	30	70	17	348
GN 32-80-M10-80-A5-*	80	M 10	80	20	28	30	70	17	348
GN 32-80-M10-100-A1-*	80	M 10	100	20	28	30	70	17	380
GN 32-80-M10-100-A5-*	80	M 10	100	20	28	30	70	17	380

Hmotnost provedení S



*Doplňte označení o provedení nerezové stavitelné nohy (vnější šestihran dole)

S bez matice SK s maticí

GN 32-S/SK


Označení	d ₁	d ₂	l ₁	h ₁	h ₃	l ₈	l ₉	A/F 1	△
GN 32-80-M12-60-A1-*	80	M 12	60	20	28	30	70	17	340
GN 32-80-M12-60-A5-*	80	M 12	60	20	28	30	70	17	340
GN 32-80-M12-80-A1-*	80	M 12	80	20	28	30	70	17	320
GN 32-80-M12-80-A5-*	80	M 12	80	20	28	30	70	17	320
GN 32-80-M12-100-A1-*	80	M 12	100	20	28	30	70	17	340
GN 32-80-M12-100-A5-*	80	M 12	100	20	28	30	70	17	340
GN 32-80-M12-125-A1-*	80	M 12	125	20	28	30	70	17	380
GN 32-80-M12-125-A5-*	80	M 12	125	20	28	30	70	17	380
GN 32-100-M8-40-A1-*	100	M 8	40	21	29	30	80	17	426
GN 32-100-M8-40-A5-*	100	M 8	40	21	29	30	80	17	426
GN 32-100-M8-50-A1-*	100	M 8	50	21	29	30	80	17	430
GN 32-100-M8-50-A5-*	100	M 8	50	21	29	30	80	17	430
GN 32-100-M8-63-A1-*	100	M 8	63	21	29	30	80	17	433
GN 32-100-M8-63-A5-*	100	M 8	63	21	29	30	80	17	433
GN 32-100-M10-50-A1-*	100	M 10	50	21	29	30	80	17	460
GN 32-100-M10-50-A5-*	100	M 10	50	21	29	30	80	17	460
GN 32-100-M10-60-A1-*	100	M 10	60	21	29	30	80	17	465
GN 32-100-M10-60-A5-*	100	M 10	60	21	29	30	80	17	465
GN 32-100-M10-80-A1-*	100	M 10	80	21	29	30	80	17	474
GN 32-100-M10-80-A5-*	100	M 10	80	21	29	30	80	17	474
GN 32-100-M10-100-A1-*	100	M 10	100	21	29	30	80	17	484
GN 32-100-M10-100-A5-*	100	M 10	100	21	29	30	80	17	484
GN 32-100-M12-60-A1-*	100	M 12	60	21	29	30	80	17	477
GN 32-100-M12-60-A5-*	100	M 12	60	21	29	30	80	17	477
GN 32-100-M12-80-A1-*	100	M 12	80	21	29	30	80	17	492
GN 32-100-M12-80-A5-*	100	M 12	80	21	29	30	80	17	492
GN 32-100-M12-100-A1-*	100	M 12	100	21	29	30	80	17	500
GN 32-100-M12-100-A5-*	100	M 12	100	21	29	30	80	17	500
GN 32-100-M12-125-A1-*	100	M 12	125	21	29	30	80	17	520
GN 32-100-M12-125-A5-*	100	M 12	125	21	29	30	80	17	520

Hmotnost provedení S

GN 32-U/UK


Označení	d ₁	d ₂	l ₁	h ₁	h ₄	l ₈	l ₉	A/F 2 A/F 3	△
GN 32-50-M16-75-A1-*	50	M 16	75	18	32	25	45	12 8	214
GN 32-50-M16-75-A5-*	50	M 16	75	18	32	25	45	12 8	214
GN 32-50-M16-100-A1-*	50	M 16	100	18	32	25	45	12 8	250
GN 32-50-M16-100-A5-*	50	M 16	100	18	32	25	45	12 8	250
GN 32-50-M16-125-A1-*	50	M 16	125	18	32	25	45	12 8	280
GN 32-50-M16-125-A5-*	50	M 16	125	18	32	25	45	12 8	280
GN 32-50-M16-150-A1-*	50	M 16	150	18	32	25	45	12 8	330
GN 32-50-M16-150-A5-*	50	M 16	150	18	32	25	45	12 8	330
GN 32-50-M16-200-A1-*	50	M 16	200	18	32	25	45	12 8	380
GN 32-50-M16-200-A5-*	50	M 16	200	18	32	25	45	12 8	380
GN 32-50-M16-250-A1-*	50	M 16	250	18	32	25	45	12 8	698
GN 32-50-M16-250-A5-*	50	M 16	250	18	32	25	45	12 8	698
GN 32-60-M16-75-A1-*	60	M 16	75	19	33	25	50	12 8	260
GN 32-60-M16-75-A5-*	60	M 16	75	19	33	25	50	12 8	260
GN 32-60-M16-100-A1-*	60	M 16	100	19	33	25	50	12 8	280
GN 32-60-M16-100-A5-*	60	M 16	100	19	33	25	50	12 8	280
GN 32-60-M16-125-A1-*	60	M 16	125	19	33	25	50	12 8	286
GN 32-60-M16-125-A5-*	60	M 16	125	19	33	25	50	12 8	286
GN 32-60-M16-150-A1-*	60	M 16	150	19	33	25	50	12 8	360
GN 32-60-M16-150-A5-*	60	M 16	150	19	33	25	50	12 8	360
GN 32-60-M16-200-A1-*	60	M 16	200	19	33	25	50	12 8	430
GN 32-60-M16-200-A5-*	60	M 16	200	19	33	25	50	12 8	430

Hmotnost provedení U



*Doplňte označení o provedení stavitelné nohy (vnitřní šestihran nahoře / plošky pro klíč dole)

U bez matice
UK s maticí




GN 32-U/UK

Označení	d ₁	d ₂	l ₁	h ₁	h ₄	l ₈	l ₉	A/F ₂	A/F ₃	Δ
GN 32-60-M16-250-A1-*	60	M 16	250	19	33	25	50	12	8	748
GN 32-60-M16-250-A5-*	60	M 16	250	19	33	25	50	12	8	748
GN 32-80-M16-75-A1-*	80	M 16	75	20	34	30	70	12	8	380
GN 32-80-M16-75-A5-*	80	M 16	75	20	34	30	70	12	8	380
GN 32-80-M16-100-A1-*	80	M 16	100	20	34	30	70	12	8	417
GN 32-80-M16-100-A5-*	80	M 16	100	20	34	30	70	12	8	417
GN 32-80-M16-125-A1-*	80	M 16	125	20	34	30	70	12	8	440
GN 32-80-M16-125-A5-*	80	M 16	125	20	34	30	70	12	8	440
GN 32-80-M16-150-A1-*	80	M 16	150	20	34	30	70	12	8	477
GN 32-80-M16-150-A5-*	80	M 16	150	20	34	30	70	12	8	477
GN 32-80-M16-200-A1-*	80	M 16	200	20	34	30	70	12	8	550
GN 32-80-M16-200-A5-*	80	M 16	200	20	34	30	70	12	8	550
GN 32-80-M16-250-A1-*	80	M 16	250	20	34	30	70	12	8	868
GN 32-80-M16-250-A5-*	80	M 16	250	20	34	30	70	12	8	868
GN 32-80-M20-75-A1-*	80	M 20	75	20	35	30	70	15	10	450
GN 32-80-M20-75-A5-*	80	M 20	75	20	35	30	70	15	10	450
GN 32-80-M20-100-A1-*	80	M 20	100	20	35	30	70	15	10	480
GN 32-80-M20-100-A5-*	80	M 20	100	20	35	30	70	15	10	480
GN 32-80-M20-125-A1-*	80	M 20	125	20	35	30	70	15	10	540
GN 32-80-M20-125-A5-*	80	M 20	125	20	35	30	70	15	10	540
GN 32-80-M20-150-A1-*	80	M 20	150	20	35	30	70	15	10	600
GN 32-80-M20-150-A5-*	80	M 20	150	20	35	30	70	15	10	600
GN 32-80-M20-200-A1-*	80	M 20	200	20	35	30	70	15	10	680
GN 32-80-M20-200-A5-*	80	M 20	200	20	35	30	70	15	10	680
GN 32-80-M20-250-A1-*	80	M 20	250	20	35	30	70	15	10	1174
GN 32-80-M20-250-A5-*	80	M 20	250	20	35	30	70	15	10	1174
GN 32-80-M24-100-A1-*	80	M 24	100	20	38	30	70	19	12	150
GN 32-80-M24-100-A5-*	80	M 24	100	20	38	30	70	19	12	150
GN 32-80-M24-125-A1-*	80	M 24	125	20	38	30	70	19	12	660
GN 32-80-M24-125-A5-*	80	M 24	125	20	38	30	70	19	12	660
GN 32-80-M24-150-A1-*	80	M 24	150	20	38	30	70	19	12	522
GN 32-80-M24-150-A5-*	80	M 24	150	20	38	30	70	19	12	522
GN 32-80-M24-200-A1-*	80	M 24	200	20	38	30	70	19	12	900
GN 32-80-M24-200-A5-*	80	M 24	200	20	38	30	70	19	12	900
GN 32-80-M24-300-A1-*	80	M 24	300	20	38	30	70	19	12	1775
GN 32-80-M24-300-A5-*	80	M 24	300	20	38	30	70	19	12	1775
GN 32-100-M16-75-A1-*	100	M 16	75	21	35	30	80	12	8	520
GN 32-100-M16-75-A5-*	100	M 16	75	21	35	30	80	12	8	520
GN 32-100-M16-100-A1-*	100	M 16	100	21	35	30	80	12	8	554
GN 32-100-M16-100-A5-*	100	M 16	100	21	35	30	80	12	8	554

GN 32-U/UK

Označení	d ₁	d ₂	l ₁	h ₁	h ₄	l ₈	l ₉	A/F ₂	A/F ₃	Δ
GN 32-100-M16-125-A5-*	100	M 16	125	21	35	30	80	12	8	582
GN 32-100-M16-150-A1-*	100	M 16	150	21	35	30	80	12	8	620
GN 32-100-M16-150-A5-*	100	M 16	150	21	35	30	80	12	8	620
GN 32-100-M16-200-A1-*	100	M 16	200	21	35	30	80	12	8	680
GN 32-100-M16-200-A5-*	100	M 16	200	21	35	30	80	12	8	680
GN 32-100-M16-250-A1-*	100	M 16	250	21	35	30	80	12	8	998
GN 32-100-M16-250-A5-*	100	M 16	250	21	35	30	80	12	8	998
GN 32-100-M20-75-A1-*	100	M 20	75	21	36	30	80	15	10	570
GN 32-100-M20-75-A5-*	100	M 20	75	21	36	30	80	15	10	570
GN 32-100-M20-100-A1-*	100	M 20	100	21	36	30	80	15	10	600
GN 32-100-M20-100-A5-*	100	M 20	100	21	36	30	80	15	10	600
GN 32-100-M20-125-A1-*	100	M 20	125	21	36	30	80	15	10	680
GN 32-100-M20-125-A5-*	100	M 20	125	21	36	30	80	15	10	680
GN 32-100-M20-150-A1-*	100	M 20	150	21	36	30	80	15	10	650
GN 32-100-M20-150-A5-*	100	M 20	150	21	36	30	80	15	10	650
GN 32-100-M20-200-A1-*	100	M 20	200	21	36	30	80	15	10	820
GN 32-100-M20-200-A5-*	100	M 20	200	21	36	30	80	15	10	820
GN 32-100-M20-250-A1-*	100	M 20	250	21	36	30	80	15	10	1314
GN 32-100-M20-250-A5-*	100	M 20	250	21	36	30	80	15	10	1314
GN 32-100-M24-100-A1-*	100	M 24	100	21	39	30	80	19	12	740
GN 32-100-M24-100-A5-*	100	M 24	100	21	39	30	80	19	12	740
GN 32-100-M24-125-A1-*	100	M 24	125	21	39	30	80	19	12	780
GN 32-100-M24-125-A5-*	100	M 24	125	21	39	30	80	19	12	780
GN 32-100-M24-150-A1-*	100	M 24	150	21	39	30	80	19	12	800
GN 32-100-M24-150-A5-*	100	M 24	150	21	39	30	80	19	12	800
GN 32-100-M24-200-A1-*	100	M 24	200	21	39	30	80	19	12	1020
GN 32-100-M24-200-A5-*	100	M 24	200	21	39	30	80	19	12	1020
GN 32-100-M24-300-A1-*	100	M 24	300	21	39	30	80	19	12	1895
GN 32-100-M24-300-A5-*	100	M 24	300	21	39	30	80	19	12	1895

Hmotnost provedení U



GN 32-X

Označení	d ₁	d ₂	l ₇	h ₁	l ₈	l ₉	A/F ₇	t	
GN 32-50-M8-40-A1-X	50	M 8	40	18	25	45	14	8	150
GN 32-50-M8-40-A5-X	50	M 8	40	18	25	45	14	8	150
GN 32-50-M10-43-A1-X	50	M 10	43	18	25	45	14	10	180
GN 32-50-M10-43-A5-X	50	M 10	43	18	25	45	14	10	180
GN 32-50-M12-47-A1-X	50	M 12	47	18	25	45	17	12	161
GN 32-50-M12-47-A5-X	50	M 12	47	18	25	45	17	12	161
GN 32-50-M16-52-A1-X	50	M 16	52	18	25	45	22	16	252
GN 32-50-M16-52-A5-X	50	M 16	52	18	25	45	22	16	252
GN 32-60-M8-41-A1-X	60	M 8	41	19	25	50	14	8	236
GN 32-60-M8-41-A5-X	60	M 8	41	19	25	50	14	8	236
GN 32-60-M10-44-A1-X	60	M 10	44	19	25	50	14	10	255
GN 32-60-M10-44-A5-X	60	M 10	44	19	25	50	14	10	255
GN 32-60-M12-48-A1-X	60	M 12	48	19	25	50	17	12	180
GN 32-60-M12-48-A5-X	60	M 12	48	19	25	50	17	12	180
GN 32-60-M16-53-A1-X	60	M 16	53	19	25	50	22	16	306
GN 32-60-M16-53-A5-X	60	M 16	53	19	25	50	22	16	306
GN 32-80-M8-42-A1-X	80	M 8	42	20	30	70	14	8	324
GN 32-80-M8-42-A5-X	80	M 8	42	20	30	70	14	8	324
GN 32-80-M10-45-A1-X	80	M 10	45	20	30	70	14	10	322
GN 32-80-M10-45-A5-X	80	M 10	45	20	30	70	14	10	322

GN 32-X

Označení	d ₁	d ₂	l ₇	h ₁	l ₈	l ₉	A/F ₇	t	
GN 32-80-M12-49-A1-X	80	M 12	49	20	30	70	17	12	300
GN 32-80-M12-49-A5-X	80	M 12	49	20	30	70	17	12	300
GN 32-80-M16-54-A1-X	80	M 16	54	20	30	70	22	16	373
GN 32-80-M16-54-A5-X	80	M 16	54	20	30	70	22	16	373
GN 32-80-M20-62-A1-X	80	M 20	62	20	30	70	27	20	420
GN 32-80-M20-62-A5-X	80	M 20	62	20	30	70	27	20	420
GN 32-100-M8-43-A1-X	100	M 8	43	21	30	80	14	8	450
GN 32-100-M8-43-A5-X	100	M 8	43	21	30	80	14	8	450
GN 32-100-M10-46-A1-X	100	M 10	46	21	30	80	14	10	448
GN 32-100-M10-46-A5-X	100	M 10	46	21	30	80	14	10	448
GN 32-100-M12-50-A1-X	100	M 12	50	21	30	80	17	12	464
GN 32-100-M12-50-A5-X	100	M 12	50	21	30	80	17	12	464
GN 32-100-M16-55-A1-X	100	M 16	55	21	30	80	22	16	499
GN 32-100-M16-55-A5-X	100	M 16	55	21	30	80	22	16	499
GN 32-100-M20-63-A1-X	100	M 20	63	21	30	80	27	20	500
GN 32-100-M20-63-A5-X	100	M 20	63	21	30	80	27	20	500

