

Madla

Ocel / Nerezová ocel / Hliník

SPECIFIKACE

Provedení z oceli

Rukojeť

Ocel

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- pochromovaná **CR**
- černěná **BT**

Opěrné podložky

Zinková slitina, poniklovaná

Provedení z nerezové oceli

Nerezová ocel NI

- AISI 303 pro $d_1 = 8, 10$
- AISI 304 pro $d_1 = 12$
- matně pískovaná **GS**
- elektrolyticky leštěná **EP**
- Opěrná podložka pro $d_1 = 8, 10$
Nerezová ocel AISI 303

Nerezová ocel AISI 316L A4

- matně pískovaná **GS**
- Opěrné podložky
Nerezová ocel AISI 316L

Provedení z hliníku

Hliník AL

- práškově lakováno
 - barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
 - barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**
 - barva červená, RAL 3000, povrch s texturou **RS**
- eloxované, přírodní barva **EL**
- Opěrná podložka pro $d_1 = 8, 10$
Zinková slitina, poniklovaná



INFORMACE

Madla GN 425.1 se vyrábí ohýbáním nerezové oceli, oceli, nebo hliníkového profilu. Skříňová madla s průměrem $\varnothing d_1 = 8$ a 10 se dodávají se dvěma polohovacími kotouči, které zajišťují správný styk s rukojetí i v případě velkých spojovacích otvorů. Kotouče jsou volně přiloženy.


Nerezová verze je pro venkovní aplikace vhodnější než než chromovaná.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 181 Připevňovací sady (Přední montáž) (viz. strana 488)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)





* doplňte písmeno
SW CR BT

GN 425.1-ST

Označení	d1	Délka l	d2	d3	h1	h2	r	t min.	⚖
GN 425.1-8-55-*	8	55**	M 4	12	40	30	9	8	57
GN 425.1-8-64-*	8	64	M 4	12	40	30	9	8	63
GN 425.1-8-88-*	8	88**	M 4	12	40	30	9	8	70
GN 425.1-8-96-*	8	96	M 4	12	40	30	9	8	75
GN 425.1-8-100-*	8	100	M 4	12	40	30	9	8	76
GN 425.1-10-88-*	10	88**	M 5	15	47	35	11	12	113
GN 425.1-10-100-*	10	100	M 5	15	47	35	11	12	121
GN 425.1-10-120-*	10	120**	M 5	15	47	35	11	12	134
GN 425.1-10-180-*	10	180**	M 5	15	47	35	11	12	176
GN 425.1-10-200-*	10	200	M 5	15	47	35	11	12	189
GN 425.1-12-125-*	12	125	M 6	-	60	44	12	12	221
GN 425.1-12-160-*	12	160	M 6	-	60	44	12	12	251
GN 425.1-12-200-*	12	200	M 6	-	60	44	12	12	285
GN 425.1-12-250-*	12	250	M 6	-	60	44	12	12	336

Váha pro typ SW
** vhodné pro typizované velikosti 19" a související rozměry.

* doplňte písmeno
GS EP


GN 425.1-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d1	Délka l	d2	d3	h1	h2	r	t min.	⚖
GN 425.1-NI-8-55-*	8	55**	M 4	12	40	30	9	8	57
GN 425.1-NI-8-64-*	8	64	M 4	12	40	30	9	8	63
GN 425.1-NI-8-88-*	8	88**	M 4	12	40	30	9	8	70
GN 425.1-NI-8-96-*	8	96	M 4	12	40	30	9	8	75
GN 425.1-NI-8-100-*	8	100	M 4	12	40	30	9	8	76
GN 425.1-NI-10-88-*	10	88**	M 5	15	47	35	11	12	113
GN 425.1-NI-10-100-*	10	100	M 5	15	47	35	11	12	121
GN 425.1-NI-10-120-*	10	120**	M 5	15	47	35	11	12	134
GN 425.1-NI-10-180-*	10	180**	M 5	15	47	35	11	12	176
GN 425.1-NI-10-200-*	10	200	M 5	15	47	35	11	12	189
GN 425.1-NI-12-125-*	12	125	M 6	-	60	44	12	12	221
GN 425.1-NI-12-160-*	12	160	M 6	-	60	44	12	12	251
GN 425.1-NI-12-200-*	12	200	M 6	-	60	44	12	12	285
GN 425.1-NI-12-250-*	12	250	M 6	-	60	44	12	12	336

Váha pro typ GS
** vhodné pro typizované velikosti 19" a související rozměry.





GN 425.1-A4

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	Délka l	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	r	t min.	
GN 425.1-A4-10-88-GS	10	88**	M 5	15	47	35	11	12	113
GN 425.1-A4-10-100-GS	10	100	M 5	15	47	35	11	12	121
GN 425.1-A4-10-120-GS	10	120**	M 5	15	47	35	11	12	134
GN 425.1-A4-10-180-GS	10	180**	M 5	15	47	35	11	12	176
GN 425.1-A4-10-200-GS	10	200	M 5	15	47	35	11	12	189

* doplňte písmeno

SW

SR

RS

EL

Označení	d ₁	Délka l	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	r	t min.	
GN 425.1-AL-8-55-*	8	55**	M 4	12	40	30	9	8	23
GN 425.1-AL-8-64-*	8	64	M 4	12	40	30	9	8	27
GN 425.1-AL-8-88-*	8	88**	M 4	12	40	30	9	8	28
GN 425.1-AL-8-96-*	8	96	M 4	12	40	30	9	8	29
GN 425.1-AL-8-100-*	8	100	M 4	12	40	30	9	8	29
GN 425.1-AL-10-88-*	10	88**	M 5	15	47	35	11	12	44
GN 425.1-AL-10-100-*	10	100	M 5	15	47	35	11	12	45
GN 425.1-AL-10-120-*	10	120**	M 5	15	47	35	11	12	51
GN 425.1-AL-10-180-*	10	180**	M 5	15	47	35	11	12	65
GN 425.1-AL-10-200-*	10	200	M 5	15	47	35	11	12	69
GN 425.1-AL-12-125-*	12	125	M 6	-	60	44	12	12	72
GN 425.1-AL-12-160-*	12	160	M 6	-	60	44	12	12	83
GN 425.1-AL-12-200-*	12	200	M 6	-	60	44	12	12	94
GN 425.1-AL-12-250-*	12	250	M 6	-	60	44	12	12	117

Váha pro typ SW
** vhodné pro typizované velikosti 19" a související rozměry.