

## Upínací páky s excentrem

Nerezová ocel, s vnitřním závitem /  
se závitovým čepem

### SPECIFIKACE

#### Typy

- Type **A**: Kontaktní destička z nerez s regulační maticí
- Type **B**: Kontaktní destička z nerez bez regulační matice

#### Páka

Nerezová ocel přesný odlitek AISI CF-8

#### Páka

Nerezová ocel AISI 303  
chemicky poniklovaná

#### regulační matice / regulační matice

Nerezová ocel AISI 303

#### Nastavitelná matice pro typ A

Nerezová ocel AISI 303  
chemicky poniklovaná

#### Kontaktní destička

Nerezová ocel AISI 431  
Kalená



### INFORMACE

Upínací páky s excentrem GN 927.7 se používají pro rychlé upínání a uvolňování. Tyto páky, na rozdíl od jiných upínacích způsobů s použitím závitu, umožňují upínání bez kroutícího momentu.

Tato páka byla zkonstruována tak, aby zajistila, že její pohyb nepřekročí max. upínací sílu. Nejsou zde žádné volné komponenty, pokud jsou všechny díly namontovány ve správném pořadí.

Typ A má tyto výhody:



Vzdálenost mezi excentrem páky a upínacím povrchem se nastavuje pomocí závitu s jemným stoupáním, díky čemuž lze upínací polohu jednoduše nastavit i s maximální upínací silou. Kromě toho lze nastavit také polohu páky vůči ose upínání.


### NA POPTÁVKU

- upínací plocha bez maziva

### TECHNICKÉ INFORMACE

- Konstrukce (Typ A) / Příklad použití (viz strana )
- Upínání pomocí pák s excentrickou vačkou a ručním vyvíjením upínací síly (viz. strana )
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)





GN 927.7-A-se závitovou vložkou, kontaktní destička z nerez s regulační maticí

STAINLESS STEEL


| Označení           | l1  | d1   | b  | d3 | d4 | h<br>Zdvih při<br>pohybu páky<br>o 90° | l3<br>V upínací<br>poloze | l4<br>Rozsah<br>nastavení | l5<br>V upínací<br>poloze | t<br>Vhodná<br>délka závitu |     |
|--------------------|-----|------|----|----|----|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|
| GN 927.7-44-M4-A   | 44  | M 4  | 12 | 12 | 15 | 0.5                                    | 13.2                      | 2                         | 2.2                       | 8                           | 30  |
| GN 927.7-44-M5-A   | 44  | M 5  | 12 | 12 | 15 | 0.5                                    | 13.2                      | 2                         | 2.2                       | 8                           | 30  |
| GN 927.7-63-M5-A   | 63  | M 5  | 16 | 16 | 19 | 0.75                                   | 16.3                      | 2.5                       | 3                         | 10                          | 65  |
| GN 927.7-63-M6-A   | 63  | M 6  | 16 | 16 | 19 | 0.75                                   | 16.3                      | 2.5                       | 3                         | 10                          | 65  |
| GN 927.7-82-M6-A   | 82  | M 6  | 20 | 20 | 25 | 1                                      | 19.5                      | 3                         | 3.7                       | 12                          | 129 |
| GN 927.7-82-M8-A   | 82  | M 8  | 20 | 20 | 25 | 1                                      | 19.5                      | 3                         | 3.7                       | 12                          | 128 |
| GN 927.7-101-M8-A  | 101 | M 8  | 25 | 26 | 30 | 1.5                                    | 25.3                      | 4                         | 4.8                       | 15                          | 250 |
| GN 927.7-101-M10-A | 101 | M 10 | 25 | 26 | 30 | 1.5                                    | 25.3                      | 4                         | 4.8                       | 15                          | 230 |

GN 927.7-B-se závitovou vložkou, kontaktní destička z nerez bez regulační matice

STAINLESS STEEL

| Označení           | l1  | d1   | b  | d3 | d5   | h<br>Zdvih při<br>pohybu páky<br>o 90° | l3<br>V upínací<br>poloze | l5<br>V upínací<br>poloze | t<br>Vhodná<br>délka závitu |     |
|--------------------|-----|------|----|----|------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|
| GN 927.7-44-M4-B   | 44  | M 4  | 12 | 12 | 14   | 0.5                                    | 13.2                      | 2.2                       | 8                           | 28  |
| GN 927.7-44-M5-B   | 44  | M 5  | 12 | 12 | 14   | 0.5                                    | 13.2                      | 2.2                       | 8                           | 28  |
| GN 927.7-63-M5-B   | 63  | M 5  | 16 | 16 | 18.5 | 0.75                                   | 16.3                      | 3                         | 10                          | 65  |
| GN 927.7-63-M6-B   | 63  | M 6  | 16 | 16 | 18.5 | 0.75                                   | 16.3                      | 3                         | 10                          | 64  |
| GN 927.7-82-M6-B   | 82  | M 6  | 20 | 20 | 22.5 | 1                                      | 19.5                      | 3.7                       | 12                          | 124 |
| GN 927.7-82-M8-B   | 82  | M 8  | 20 | 20 | 22.5 | 1                                      | 19.5                      | 3.7                       | 12                          | 121 |
| GN 927.7-101-M8-B  | 101 | M 8  | 25 | 26 | 27   | 1.5                                    | 25.3                      | 4.8                       | 15                          | 238 |
| GN 927.7-101-M10-B | 101 | M 10 | 25 | 26 | 27   | 1.5                                    | 25.3                      | 4.8                       | 15                          | 235 |






GN 927.7-A-se závitovým čepem, kontaktní destička z nerezí s regulační maticí

STAINLESS STEEL

| Označení              | l1  | d2   | l2<br>V upínací<br>poloze | b  | d3 | d4 | h<br>Zdvih při<br>pohybu páky<br>o 90° | l3<br>V upínací<br>poloze | l4<br>Rozsah<br>nastavení | l5<br>V upínací<br>poloze | ⚖   |
|-----------------------|-----|------|---------------------------|----|----|----|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|
| GN 927.7-44-M4-12-A   | 44  | M 4  | 12                        | 12 | 12 | 15 | 0.5                                    | 13.2                      | 2                         | 2.2                       | 32  |
| GN 927.7-44-M4-16-A   | 44  | M 4  | 16                        | 12 | 12 | 15 | 0.5                                    | 13.2                      | 2                         | 2.2                       | 32  |
| GN 927.7-44-M4-20-A   | 44  | M 4  | 20                        | 12 | 12 | 15 | 0.5                                    | 13.2                      | 2                         | 2.2                       | 31  |
| GN 927.7-44-M4-25-A   | 44  | M 4  | 25                        | 12 | 12 | 15 | 0.5                                    | 13.2                      | 2                         | 2.2                       | 33  |
| GN 927.7-44-M4-30-A   | 44  | M 4  | 30                        | 12 | 12 | 15 | 0.5                                    | 13.2                      | 2                         | 2.2                       | 33  |
| GN 927.7-44-M5-12-A   | 44  | M 5  | 12                        | 12 | 12 | 15 | 0.5                                    | 13.2                      | 2                         | 2.2                       | 31  |
| GN 927.7-44-M5-16-A   | 44  | M 5  | 16                        | 12 | 12 | 15 | 0.5                                    | 13.2                      | 2                         | 2.2                       | 34  |
| GN 927.7-44-M5-20-A   | 44  | M 5  | 20                        | 12 | 12 | 15 | 0.5                                    | 13.2                      | 2                         | 2.2                       | 36  |
| GN 927.7-44-M5-25-A   | 44  | M 5  | 25                        | 12 | 12 | 15 | 0.5                                    | 13.2                      | 2                         | 2.2                       | 36  |
| GN 927.7-44-M5-30-A   | 44  | M 5  | 30                        | 12 | 12 | 15 | 0.5                                    | 13.2                      | 2                         | 2.2                       | 36  |
| GN 927.7-44-M5-35-A   | 44  | M 5  | 35                        | 12 | 12 | 15 | 0.5                                    | 13.2                      | 2                         | 2.2                       | 38  |
| GN 927.7-44-M5-40-A   | 44  | M 5  | 40                        | 12 | 12 | 15 | 0.5                                    | 13.2                      | 2                         | 2.2                       | 36  |
| GN 927.7-63-M5-16-A   | 63  | M 5  | 16                        | 16 | 16 | 19 | 0.75                                   | 16.3                      | 2.5                       | 3                         | 69  |
| GN 927.7-63-M5-20-A   | 63  | M 5  | 20                        | 16 | 16 | 19 | 0.75                                   | 16.3                      | 2.5                       | 3                         | 70  |
| GN 927.7-63-M5-25-A   | 63  | M 5  | 25                        | 16 | 16 | 19 | 0.75                                   | 16.3                      | 2.5                       | 3                         | 70  |
| GN 927.7-63-M5-30-A   | 63  | M 5  | 30                        | 16 | 16 | 19 | 0.75                                   | 16.3                      | 2.5                       | 3                         | 70  |
| GN 927.7-63-M5-35-A   | 63  | M 5  | 35                        | 16 | 16 | 19 | 0.75                                   | 16.3                      | 2.5                       | 3                         | 71  |
| GN 927.7-63-M5-40-A   | 63  | M 5  | 40                        | 16 | 16 | 19 | 0.75                                   | 16.3                      | 2.5                       | 3                         | 72  |
| GN 927.7-63-M5-50-A   | 63  | M 5  | 50                        | 16 | 16 | 19 | 0.75                                   | 16.3                      | 2.5                       | 3                         | 72  |
| GN 927.7-63-M6-16-A   | 63  | M 6  | 16                        | 16 | 16 | 19 | 0.75                                   | 16.3                      | 2.5                       | 3                         | 69  |
| GN 927.7-63-M6-20-A   | 63  | M 6  | 20                        | 16 | 16 | 19 | 0.75                                   | 16.3                      | 2.5                       | 3                         | 70  |
| GN 927.7-63-M6-25-A   | 63  | M 6  | 25                        | 16 | 16 | 19 | 0.75                                   | 16.3                      | 2.5                       | 3                         | 70  |
| GN 927.7-63-M6-30-A   | 63  | M 6  | 30                        | 16 | 16 | 19 | 0.75                                   | 16.3                      | 2.5                       | 3                         | 71  |
| GN 927.7-63-M6-35-A   | 63  | M 6  | 35                        | 16 | 16 | 19 | 0.75                                   | 16.3                      | 2.5                       | 3                         | 42  |
| GN 927.7-63-M6-40-A   | 63  | M 6  | 40                        | 16 | 16 | 19 | 0.75                                   | 16.3                      | 2.5                       | 3                         | 73  |
| GN 927.7-63-M6-50-A   | 63  | M 6  | 50                        | 16 | 16 | 19 | 0.75                                   | 16.3                      | 2.5                       | 3                         | 75  |
| GN 927.7-82-M6-20-A   | 82  | M 6  | 20                        | 20 | 20 | 25 | 1                                      | 19.5                      | 3                         | 3.7                       | 135 |
| GN 927.7-82-M6-25-A   | 82  | M 6  | 25                        | 20 | 20 | 25 | 1                                      | 19.5                      | 3                         | 3.7                       | 136 |
| GN 927.7-82-M6-30-A   | 82  | M 6  | 30                        | 20 | 20 | 25 | 1                                      | 19.5                      | 3                         | 3.7                       | 137 |
| GN 927.7-82-M6-35-A   | 82  | M 6  | 35                        | 20 | 20 | 25 | 1                                      | 19.5                      | 3                         | 3.7                       | 138 |
| GN 927.7-82-M6-40-A   | 82  | M 6  | 40                        | 20 | 20 | 25 | 1                                      | 19.5                      | 3                         | 3.7                       | 139 |
| GN 927.7-82-M6-50-A   | 82  | M 6  | 50                        | 20 | 20 | 25 | 1                                      | 19.5                      | 3                         | 3.7                       | 140 |
| GN 927.7-82-M6-60-A   | 82  | M 6  | 60                        | 20 | 20 | 25 | 1                                      | 19.5                      | 3                         | 3.7                       | 142 |
| GN 927.7-82-M8-20-A   | 82  | M 8  | 20                        | 20 | 20 | 25 | 1                                      | 19.5                      | 3                         | 3.7                       | 139 |
| GN 927.7-82-M8-25-A   | 82  | M 8  | 25                        | 20 | 20 | 25 | 1                                      | 19.5                      | 3                         | 3.7                       | 140 |
| GN 927.7-82-M8-30-A   | 82  | M 8  | 30                        | 20 | 20 | 25 | 1                                      | 19.5                      | 3                         | 3.7                       | 141 |
| GN 927.7-82-M8-35-A   | 82  | M 8  | 35                        | 20 | 20 | 25 | 1                                      | 19.5                      | 3                         | 3.7                       | 143 |
| GN 927.7-82-M8-40-A   | 82  | M 8  | 40                        | 20 | 20 | 25 | 1                                      | 19.5                      | 3                         | 3.7                       | 144 |
| GN 927.7-82-M8-50-A   | 82  | M 8  | 50                        | 20 | 20 | 25 | 1                                      | 19.5                      | 3                         | 3.7                       | 146 |
| GN 927.7-82-M8-60-A   | 82  | M 8  | 60                        | 20 | 20 | 25 | 1                                      | 19.5                      | 3                         | 3.7                       | 150 |
| GN 927.7-101-M8-20-A  | 101 | M 8  | 20                        | 25 | 26 | 30 | 1.5                                    | 25.3                      | 4                         | 4.8                       | 262 |
| GN 927.7-101-M8-25-A  | 101 | M 8  | 25                        | 25 | 26 | 30 | 1.5                                    | 25.3                      | 4                         | 4.8                       | 264 |
| GN 927.7-101-M8-30-A  | 101 | M 8  | 30                        | 25 | 26 | 30 | 1.5                                    | 25.3                      | 4                         | 4.8                       | 266 |
| GN 927.7-101-M8-35-A  | 101 | M 8  | 35                        | 25 | 26 | 30 | 1.5                                    | 25.3                      | 4                         | 4.8                       | 267 |
| GN 927.7-101-M8-40-A  | 101 | M 8  | 40                        | 25 | 26 | 30 | 1.5                                    | 25.3                      | 4                         | 4.8                       | 266 |
| GN 927.7-101-M8-50-A  | 101 | M 8  | 50                        | 25 | 26 | 30 | 1.5                                    | 25.3                      | 4                         | 4.8                       | 272 |
| GN 927.7-101-M8-60-A  | 101 | M 8  | 60                        | 25 | 26 | 30 | 1.5                                    | 25.3                      | 4                         | 4.8                       | 273 |
| GN 927.7-101-M10-20-A | 101 | M 10 | 20                        | 25 | 26 | 30 | 1.5                                    | 25.3                      | 4                         | 4.8                       | 267 |
| GN 927.7-101-M10-25-A | 101 | M 10 | 25                        | 25 | 26 | 30 | 1.5                                    | 25.3                      | 4                         | 4.8                       | 267 |
| GN 927.7-101-M10-30-A | 101 | M 10 | 30                        | 25 | 26 | 30 | 1.5                                    | 25.3                      | 4                         | 4.8                       | 271 |
| GN 927.7-101-M10-35-A | 101 | M 10 | 35                        | 25 | 26 | 30 | 1.5                                    | 25.3                      | 4                         | 4.8                       | 272 |
| GN 927.7-101-M10-40-A | 101 | M 10 | 40                        | 25 | 26 | 30 | 1.5                                    | 25.3                      | 4                         | 4.8                       | 277 |
| GN 927.7-101-M10-50-A | 101 | M 10 | 50                        | 25 | 26 | 30 | 1.5                                    | 25.3                      | 4                         | 4.8                       | 280 |
| GN 927.7-101-M10-60-A | 101 | M 10 | 60                        | 25 | 26 | 30 | 1.5                                    | 25.3                      | 4                         | 4.8                       | 286 |




GN 927.7-B-se závitovým čepem, ocelová kontaktní destička z nerez bez regulační matice

STAINLESS STEEL

| Označení              | l1  | d2   | l2<br>V upínací<br>poloze | b  | d3 | d5   | h<br>Zdvih při<br>pohybu<br>páky o 90 ° | l3<br>V upínací<br>poloze | l5<br>V upínací<br>poloze | ⚖   |
|-----------------------|-----|------|---------------------------|----|----|------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|
| GN 927.7-44-M4-12-B   | 44  | M 4  | 12                        | 12 | 12 | 14   | 0.5                                     | 13.2                      | 2.2                       | 30  |
| GN 927.7-44-M4-16-B   | 44  | M 4  | 16                        | 12 | 12 | 14   | 0.5                                     | 13.2                      | 2.2                       | 30  |
| GN 927.7-44-M4-20-B   | 44  | M 4  | 20                        | 12 | 12 | 14   | 0.5                                     | 13.2                      | 2.2                       | 29  |
| GN 927.7-44-M4-25-B   | 44  | M 4  | 25                        | 12 | 12 | 14   | 0.5                                     | 13.2                      | 2.2                       | 31  |
| GN 927.7-44-M4-30-B   | 44  | M 4  | 30                        | 12 | 12 | 14   | 0.5                                     | 13.2                      | 2.2                       | 31  |
| GN 927.7-44-M5-12-B   | 44  | M 5  | 12                        | 12 | 12 | 14   | 0.5                                     | 13.2                      | 2.2                       | 29  |
| GN 927.7-44-M5-16-B   | 44  | M 5  | 16                        | 12 | 12 | 14   | 0.5                                     | 13.2                      | 2.2                       | 31  |
| GN 927.7-44-M5-20-B   | 44  | M 5  | 20                        | 12 | 12 | 14   | 0.5                                     | 13.2                      | 2.2                       | 33  |
| GN 927.7-44-M5-25-B   | 44  | M 5  | 25                        | 12 | 12 | 14   | 0.5                                     | 13.2                      | 2.2                       | 33  |
| GN 927.7-44-M5-30-B   | 44  | M 5  | 30                        | 12 | 12 | 14   | 0.5                                     | 13.2                      | 2.2                       | 33  |
| GN 927.7-44-M5-35-B   | 44  | M 5  | 35                        | 12 | 12 | 14   | 0.5                                     | 13.2                      | 2.2                       | 35  |
| GN 927.7-44-M5-40-B   | 44  | M 5  | 40                        | 12 | 12 | 14   | 0.5                                     | 13.2                      | 2.2                       | 33  |
| GN 927.7-63-M5-16-B   | 63  | M 5  | 16                        | 16 | 16 | 18.5 | 0.75                                    | 16.3                      | 3                         | 68  |
| GN 927.7-63-M5-20-B   | 63  | M 5  | 20                        | 16 | 16 | 18.5 | 0.75                                    | 16.3                      | 3                         | 68  |
| GN 927.7-63-M5-25-B   | 63  | M 5  | 25                        | 16 | 16 | 18.5 | 0.75                                    | 16.3                      | 3                         | 69  |
| GN 927.7-63-M5-30-B   | 63  | M 5  | 30                        | 16 | 16 | 18.5 | 0.75                                    | 16.3                      | 3                         | 69  |
| GN 927.7-63-M5-35-B   | 63  | M 5  | 35                        | 16 | 16 | 18.5 | 0.75                                    | 16.3                      | 3                         | 70  |
| GN 927.7-63-M5-40-B   | 63  | M 5  | 40                        | 16 | 16 | 18.5 | 0.75                                    | 16.3                      | 3                         | 71  |
| GN 927.7-63-M5-50-B   | 63  | M 5  | 50                        | 16 | 16 | 18.5 | 0.75                                    | 16.3                      | 3                         | 72  |
| GN 927.7-63-M6-16-B   | 63  | M 6  | 16                        | 16 | 16 | 18.5 | 0.75                                    | 16.3                      | 3                         | 68  |
| GN 927.7-63-M6-20-B   | 63  | M 6  | 20                        | 16 | 16 | 18.5 | 0.75                                    | 16.3                      | 3                         | 68  |
| GN 927.7-63-M6-25-B   | 63  | M 6  | 25                        | 16 | 16 | 18.5 | 0.75                                    | 16.3                      | 3                         | 69  |
| GN 927.7-63-M6-30-B   | 63  | M 6  | 30                        | 16 | 16 | 18.5 | 0.75                                    | 16.3                      | 3                         | 70  |
| GN 927.7-63-M6-35-B   | 63  | M 6  | 35                        | 16 | 16 | 18.5 | 0.75                                    | 16.3                      | 3                         | 71  |
| GN 927.7-63-M6-40-B   | 63  | M 6  | 40                        | 16 | 16 | 18.5 | 0.75                                    | 16.3                      | 3                         | 72  |
| GN 927.7-63-M6-50-B   | 63  | M 6  | 50                        | 16 | 16 | 18.5 | 0.75                                    | 16.3                      | 3                         | 74  |
| GN 927.7-82-M6-20-B   | 82  | M 6  | 20                        | 20 | 20 | 22.5 | 1                                       | 19.5                      | 3.7                       | 129 |
| GN 927.7-82-M6-25-B   | 82  | M 6  | 25                        | 20 | 20 | 22.5 | 1                                       | 19.5                      | 3.7                       | 131 |
| GN 927.7-82-M6-30-B   | 82  | M 6  | 30                        | 20 | 20 | 22.5 | 1                                       | 19.5                      | 3.7                       | 130 |
| GN 927.7-82-M6-35-B   | 82  | M 6  | 35                        | 20 | 20 | 22.5 | 1                                       | 19.5                      | 3.7                       | 132 |
| GN 927.7-82-M6-40-B   | 82  | M 6  | 40                        | 20 | 20 | 22.5 | 1                                       | 19.5                      | 3.7                       | 133 |
| GN 927.7-82-M6-50-B   | 82  | M 6  | 50                        | 20 | 20 | 22.5 | 1                                       | 19.5                      | 3.7                       | 134 |
| GN 927.7-82-M6-60-B   | 82  | M 6  | 60                        | 20 | 20 | 22.5 | 1                                       | 19.5                      | 3.7                       | 137 |
| GN 927.7-82-M8-20-B   | 82  | M 8  | 20                        | 20 | 20 | 22.5 | 1                                       | 19.5                      | 3.7                       | 134 |
| GN 927.7-82-M8-25-B   | 82  | M 8  | 25                        | 20 | 20 | 22.5 | 1                                       | 19.5                      | 3.7                       | 134 |
| GN 927.7-82-M8-30-B   | 82  | M 8  | 30                        | 20 | 20 | 22.5 | 1                                       | 19.5                      | 3.7                       | 136 |
| GN 927.7-82-M8-35-B   | 82  | M 8  | 35                        | 20 | 20 | 22.5 | 1                                       | 19.5                      | 3.7                       | 130 |
| GN 927.7-82-M8-40-B   | 82  | M 8  | 40                        | 20 | 20 | 22.5 | 1                                       | 19.5                      | 3.7                       | 138 |
| GN 927.7-82-M8-50-B   | 82  | M 8  | 50                        | 20 | 20 | 22.5 | 1                                       | 19.5                      | 3.7                       | 142 |
| GN 927.7-82-M8-60-B   | 82  | M 8  | 60                        | 20 | 20 | 22.5 | 1                                       | 19.5                      | 3.7                       | 145 |
| GN 927.7-101-M8-20-B  | 101 | M 8  | 20                        | 25 | 26 | 27   | 1.5                                     | 25.3                      | 4.8                       | 250 |
| GN 927.7-101-M8-25-B  | 101 | M 8  | 25                        | 25 | 26 | 27   | 1.5                                     | 25.3                      | 4.8                       | 249 |
| GN 927.7-101-M8-30-B  | 101 | M 8  | 30                        | 25 | 26 | 27   | 1.5                                     | 25.3                      | 4.8                       | 254 |
| GN 927.7-101-M8-35-B  | 101 | M 8  | 35                        | 25 | 26 | 27   | 1.5                                     | 25.3                      | 4.8                       | 255 |
| GN 927.7-101-M8-40-B  | 101 | M 8  | 40                        | 25 | 26 | 27   | 1.5                                     | 25.3                      | 4.8                       | 254 |
| GN 927.7-101-M8-50-B  | 101 | M 8  | 50                        | 25 | 26 | 27   | 1.5                                     | 25.3                      | 4.8                       | 259 |
| GN 927.7-101-M8-60-B  | 101 | M 8  | 60                        | 25 | 26 | 27   | 1.5                                     | 25.3                      | 4.8                       | 264 |
| GN 927.7-101-M10-20-B | 101 | M 10 | 20                        | 25 | 26 | 27   | 1.5                                     | 25.3                      | 4.8                       | 253 |
| GN 927.7-101-M10-25-B | 101 | M 10 | 25                        | 25 | 26 | 27   | 1.5                                     | 25.3                      | 4.8                       | 256 |
| GN 927.7-101-M10-30-B | 101 | M 10 | 30                        | 25 | 26 | 27   | 1.5                                     | 25.3                      | 4.8                       | 258 |
| GN 927.7-101-M10-35-B | 101 | M 10 | 35                        | 25 | 26 | 27   | 1.5                                     | 25.3                      | 4.8                       | 261 |
| GN 927.7-101-M10-40-B | 101 | M 10 | 40                        | 25 | 26 | 27   | 1.5                                     | 25.3                      | 4.8                       | 264 |
| GN 927.7-101-M10-50-B | 101 | M 10 | 50                        | 25 | 26 | 27   | 1.5                                     | 25.3                      | 4.8                       | 268 |
| GN 927.7-101-M10-60-B | 101 | M 10 | 60                        | 25 | 26 | 27   | 1.5                                     | 25.3                      | 4.8                       | 273 |



## Konstrukce (Typ A)




Opěrná podložka

Regulační šroub

Upínací prvek  
matice / šroub


Regulační matice

Parametr  $l_1$  pro nastavení upínací síly,  
při požadované poloze páky, se reguluje  
pomocí nastavovací matice.



$l_1$  nesmí být překročena.  
V opačném případě existuje riziko, že polohovací  
závit nebude moci déle absorbovat upínací sílu nebo  
může být poškozen.

## Příklady použití



Plnicí systém s  
rychlýměnným mechanismem