




















Panty



Panty 12

Řada	Vlastnosti	Úhel otočení	Materiál
CFA. Strana 1370 	Montáž pomocí pouzder s vnitřním závitem, průchozích otvorů pro šrouby se zápusťnou nebo válcovou hlavou, kolíků s vnějším závitem.		Plast na bázi polyamidu (PA)
CFAX. Strana 1374 	Plastový otočný čep. Montáž pomocí pouzder s vnitřním závitem, průchozích otvorů pro šrouby se zápusťnou nebo válcovou hlavou, kolíků s vnějším závitem.		Plast na bázi polyamidu (PA)
CFM. Strana 1382 	Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápusťnou nebo válcovou hlavou, pro zkrácené šrouby s válcovou hlavou, závitových kolíků.		 SUPER-technopolymer plast na bázi polyamidu (PA)
CFH. Strana 1385 	Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby s válcovou hlavou.		Plast na bázi polyamidu (PA)
CFL. Strana 1381 	Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby s válcovou hlavou.		Plast na bázi polyamidu (PA)
CFA-SL Strana 1373 	Panty s oválnými otvory. Montáž pomocí průchozích oválných otvorů pro šrouby s válcovou hlavou.		 Plast na bázi polyamidu (PA)
CFT. Strana 1378 	Panty s krytkami šroubů. Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápusťnou, válcovou nebo šestihrannou hlavou.		Plast na bázi polyamidu (PA)
CFTX. Strana 1379 	Montáž pomocí průchozích otvorů na šrouby se zápusťnou, válcovou nebo šestihrannou hlavou.		Plast na bázi polyamidu (PA)
CFQ. Strana 1380 	Panty s krytkami šroubů. Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápusťnou, válcovou nebo šestihrannou hlavou.		Plast na bázi polyamidu (POM)
GN 237 Strana 1386 	Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápusťnou hlavou nebo kolíků s vnějším závitem.		Zinková slitina
GN 237 Strana 1386 	Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápusťnou hlavou nebo kolíků s vnějším závitem.		 Nerezová ocel AISI CF-8 Nerezová ocel A4











Řada	Vlastnosti	Úhel otočení	Materiál
GN 237 Strana 1386	 Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápusťnou hlavou nebo kolíků s vnějším závitem.		Hliník
GN 237 Strana 1388	 Rozšířená křídla pantů. Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápusťnou hlavou nebo kolíků s vnějším závitem.		Zinková slitina
GN 237 Strana 1388	 Rozšířená křídla pantů. Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápusťnou hlavou nebo kolíků s vnějším závitem.		 Nerezová ocel
CMM-AL Strana 1389	 Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápusťnou hlavou.		Eloxovaný hliník
GN 238 Strana 1390	 Nastavitelné panty s kryty šroubů. Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápusťnou hlavou.		Zinková slitina
GN 2370 Strana 1392	 Distanční vložky. Navrženo pro panty GN 237, GN 337, CFMY, CFM a GN 437, aby byla zajištěna odpovídající kompenzace výšky při montáži.	-	 Nerezová ocel
GN 2372 Strana 1393	 Základny s otvory se závity. Navrženy jako příslušenství pro panty GN 237, GN 337, CFMY a CFM, eliminují potřebu matic a podložek pro montáž.	-	 Nerezová ocel
GN 2374 Strana 1393	 Pryžové tlumící dorazy. Navrženy jako doplňky pro panty GN 237, GN 237.1, GN 337 a CFMY.	-	Perbunan® (NBR)
CFA-ERS Strana 1377	 Panty s třecími brzdami. Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápusťnou hlavou.		Plast na bázi polyamidu (PA)
CFU. Strana 1426	 Panty s nastavitelným třením. Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby s válcovou hlavou.		 Plast na bázi polyacetátu (POM)
GN 437 Strana 1427	 Panty s nastavitelným třením. Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápusťnou hlavou.		Zinková slitina










Panty










Panty 12

Řada	Vlastnosti	Úhel otočení	Materiál
CFA-F Strana 1376 	Panty s otevřením v úhlu 90°. Montáž pomocí pouzder s vnitřním závitem.		Plast na bázi polyamidu (PA)
CFP. Strana 1424 	Panty s aretací a krytkami šroubů. Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápusťnou, válcovou nebo šestihrannou hlavou.		Plast na bázi polyacetátu (POM)
CFV. Strana 1425 	Panty s aretací. Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápusťnou nebo šestihrannou hlavou.		Plast na bázi polyamidu (PA)
CFJ. Strana 1394 	Panty chráněné proti manipulaci. Montáž pomocí pouzder s vnitřním závitem, průchozími otvory pro šrouby se zápusťnou nebo válcovou hlavou nebo kolíky s vnějším závitem.		Plast na bázi polyamidu (PA)
CFMR. Strana 1384 	Panty s pružinou. Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápusťnou nebo válcovou hlavou, oválných děr pro zkrácené šrouby s válcovou hlavou nebo kolíků s vnějším závitem.		 SUPER-technopolymer plast na bázi polyamidu (PA)
CFR. Strana 1396 	Panty s nastavitelné. Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápusťnou hlavou.		  SUPER-technopolymer plast na bázi polyamidu (PA)
GN 127 Strana 1397 	Panty nastavitelné. Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápusťnou hlavou.		 Zinková slitina
CFB. Strana 1412 	Panty k tenkým dveřím. Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápusťnou hlavou.		Plast na bázi polyamidu (PA)
CFD. Strana 1398 	Panty pro tenké dveře. Montáž pomocí pouzder s vnitřním závitem, průchozími otvory na šrouby s válcovou hlavou nebo kolíky s vnějším závitem.		Plast na bázi polyamidu (PA)
CMDX-AL Strana 1400 	Panty k tenkým dveřím. Montáž pomocí samořezných šroubů.		Hliník
GN 138 Strana 1401 	Panty pro tenké dveře. Montáž pomocí slepých otvorů se závitem.		Zinková slitina





Řada	Vlastnosti	Úhel otočení	Materiál
CFE. Strana 1402	 Montáž pomocí závitových pouzder, průchozích otvorů pro šrouby s válcovou hlavou, závitovými kolíky.		Plast na bázi polyamidu (PA)
CFF. Strana 1404	 Panty pro tenké dveře. Montáž pomocí pouzder s vnitřním závitem nebo kolíky s vnějším závitem.		Plast na bázi polyamidu (PA)
CFG. Strana 1406	 Panty k profilům. Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápustnou hlavou.		Plast na bázi polyamidu (PA)
CFI. page 1408	 Dvojitě panty pro hliníkové profily. Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápustnou hlavou.		Plast na bázi polyamidu (PA)
GN 161 Strana 1410	 Panty k profilům. Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápustnou hlavou.		Zinková slitina
CFC. Strana 1413	 Tenké panty. Montáž pomocí průchozích otvorů pro samořezné šrouby se zápustnou hlavou.		Plast na bázi polyamidu (PA)
GN 136 Strana 1395	 Panty plechové. Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby s válcovou nebo zápustnou hlavou pro svařování.		Ocel / Nerezová ocel
CFN. Strana 1414	 Panty se seřizováním nesouosostí. Montáž pomocí pouzder s vnitřními závity, nebo kolíky s vnějším závitem.	360°	Plast na bázi polyamidu (PA)
CFO. Strana 1416	 Panty se seřizováním nesouosostí s krytkami šroubů. Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se šestihrannou či válcovou hlavou nebo matic.	360°	Plast na bázi polyamidu (PA)
GN 161.1 Strana 1418	 Řadové rozebíratelné panty. Montáž pomocí otvorů se závitem.	360°	Zinková slitina
GN 161.2 Strana 1419	 Rozebíratelné panty. Montáž pomocí otvorů se závitem.	180°	Zinková slitina





Řada	Vlastnosti	Úhel otočení	Materiál
GN 128 Strana 1420 	Řadové rozebíratelné panty pro svařování.	360°	Ocel
GN 128.2 Strana 1421 	Řadové rozebíratelné panty pro svařování.	360°	 Nerezová ocel / Hliník
CFMY Strana 1422 	Rozebíratelné panty. Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápusťnou hlavou.		 SUPER-technopolymer plast na bázi polyamidu (PA)
GN 337 Strana 1423 	Rozebíratelné panty. Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápusťnou hlavou.		 Zinková slitina / Nerezová ocel
CFSW. Strana 1428 	Panty s vestavěným vícenásobným bezpečnostním spínačem. Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápusťnou hlavou.		   SUPER-technopolymer plast na bázi polyamidu (PA)
CFMW. Strana 1434 	Doplňkové panty CFSW. Montáž pomocí průchozích otvorů pro šrouby se zápusťnou hlavou.		  SUPER-technopolymer plast na bázi polyamidu (PA)
PMW. Strana 1433 	Montážní sada CFSW. a CFMW. na profily.	-	  SUPER-technopolymer plast na bázi polyamidu (PA)
FC-M12x1 Strana 1428 	Prodloužení s konektorem M12x1 na CFSQ, CFSW. a EBR-SW.	-	-
CFSQ Strana 1436 	Hinges with built-in safety switch. Assembly by means of pass-through holes for countersunk head screws.		   SUPER-technopolymer plast na bázi polyamidu (PA)
GN 139.1 Strana 1440 	Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem. Montáž pomocí slepých otvorů se závitem.		Zinková slitina
GN 139.2 Strana 1443 	Panty bez bezpečnostního spínače. Montáž pomocí slepých otvorů se závitem.		Zinková slitina

Panty

Řada	Vlastnosti	Úhel otočení	Materiál
GN 139.3 Strana 1444	 Montážní destičky pro panty GN 139.1 a GN 139.2.	-	Ocel
GN 139.4 Strana 1444	 Montážní destičky pro panty GN 139.1 a GN 139.2.	-	Zinková slitina
GN 139.5 Strana 1445	 Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem. Montáž pomocí slepých otvorů se závitem.	 180°	Nerezová ocel
GN 139.6 Strana 1447	 Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem. Montáž pomocí slepých otvorů se závitem.	 180°	Nerezová ocel
GN 330 Strana 1448	 Kabel s konektorem M12x1 pro GN 139.1 a GN 139.5.	-	-
GN 129 Strana 1450	 Dvou- nebo třídílné panty. Montáž do rohu. Upevnění šroubů zezadu.	360°	Ocel
GN 129.2 Strana 1451	 Trojdílné rozšířené panty. Montáž do rohu. Montáž pomocí válcových šroubů.	360°	Ocel / Nerezová ocel
GN 129.3 Strana 1452	 Trojdílné rozšířené panty. Montáž do rohu. Montáž pomocí válcových šroubů.	 +180°	Ocel
GN 129.5 Strana 1453	 Trojdílné rozšířené panty. Montáž do rohu. Upevnění šroubů zezadu.	 +180°	Nerezová ocel

